

NEW
POL®

5 AÑOS de
GARANTÍA

Tech is easy

CATÁLOGO PROFESIONAL

2024

NEW POL®

cinco años de garantía

consulta condiciones

NEW POL®

NEW POL® 5 AÑOS de GARANTÍA

MODELO
NWT0610

EAN: 8.435.596.210.960

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 6 Kg.
1.000 rpm
Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



PROGRAMA ESPECIAL ANTIALERGIA

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



PROGRAMA



DETECCIÓN CARGA AUTOMÁTICA VARIABLE



Delay Timer

Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas



CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT0610	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:13
Color	Blanco	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:34
Capacidad en litros del tambor	44	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	6	Water consumption	43
Rpm	1000rpm	Energy consumption for 100 cycle	65
Tipo de motor	AC	POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Sistema antibalace	Si	Voltaje (V)/ frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Si	Corriente eléctrica (A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia (W)	2100
Seguro de niños	Si	Noise Emission Class	B
PROGRAMAS		Nivel de ruico (lavado)(dB)	58
Número de programas	15	DIMENSIONES Y PESO	
EQUIPAMIENTO		Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x49,7
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x54,7
Diámetro de la puerta (cm)	44	Peso neto (kg)	55,2
Bomba con filtro	Si	Peso bruto (kg)	56,6
Material del tambor	Acero inoxidable		
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3	EAN	8435596210960
Pies ajustables	Si		

Lavadora 6Kg 1000rpm

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

**MODELO
NWT0710**

EAN: 8.435.596.210.977

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 7 Kg.
1.000 rpm
Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGI**

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



**PROGRAMA
60min**



Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas

Delay Timer



**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

**MODELO
NWT1712**

EAN: 8.435.596.210.984

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 7 Kg.
1.200 rpm
Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños
Anillo exterior puerta silver



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGI**

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



**PROGRAMA
60min**



Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas

Delay Timer



CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT0710	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:28
Color	Blanco	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:40
Capacidad en litros del tambor	45	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	7	Water consumption	45
Rpm	1000rpm	Energy consumption for 100 cycle	69
Tipo de motor	AC	POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Sistema antibalance	Si	Voltaje (V)/ frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Si	Corriente eléctrica(A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia (W)	2100
Seguro de niños	Si	Nivel de ruido (lavado)(dB)	58
		Noise Emission Class	B
PROGRAMAS		Número de programas	15
EQUIPAMIENTO		DIMENSIONES Y PESO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x49,7
Diámetro de la puerta (cm)	44	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x54,7
Bomba con filtro	Si	Peso neto (kg)	55,2
Material del tambor	Acero inoxidable	Peso bruto (kg)	56,6
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3	EAN	8435596210977
Pies ajustables	Si		

Lavadora 7Kg 1000rpm



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Panel	Digital	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:28
Color	Blanco Puerta Bicolor	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:40
Capacidad en litros del tambor	45	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	7	Water consumption	45
Rpm	1200rpm	Energy consumption for 100 cycle	69
Tipo de motor	AC	POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Sistema antibalance	Si	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Si	Corriente eléctrica(A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia(W)	2100
Seguro de niños	Si	Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	69
		Nivel de ruido (lavado) (dB)	58
PROGRAMAS		Noise Emission Class	C
Número de programas	15	EQUIPAMIENTO	
EQUIPAMIENTO		Noise Emission Class	
Diámetro del ojo de buey	30cm	Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x49,7
Diámetro de la puerta	44cm	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x54,7
Bomba con filtro	Si	Peso neto (kg)	55,2
Material del tambor	Acero inoxidable	Peso bruto (kg)	56,6
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3	EAN	8435596210984
Pies ajustables	Si		

Lavadora 7Kg 1200rpm



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

**MODELO
NWT0810**

EAN: 8.435.596.210.991

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.000 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



**PROGRAMA
60min**



**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**



Delay Timer

Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas



**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

**MODELO
NWT0810LX**

EAN: 8.435.596.211.004

DARK SILVER (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.000 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



**PROGRAMA
60min**



**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**



Delay Timer

Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas



CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT0810	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Color	Blanco	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Capacidad en litros del tambor	51	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	8	Water consumption	48
Rpm	1000rpm	Energy consumption for 100 cycle	73
Tipo de motor	AC	POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Sistema antibalace	Si	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Si	Corriente eléctrica (A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia (W)	2100
Seguro de niños	Si	Noise Emission Class	B
PROGRAMAS		Nivel de ruido (lavado) (dB)	58
Número de programas	15	Nivel de ruido (centrifugado) (dB)	76
EQUIPAMIENTO		DIMENSIONES Y PESO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	30cm	Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x52,7
Diámetro de la puerta (cm)	44cm	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x57,7
Bomba con filtro	Si	Peso neto (kg)	62,5
Material del tambor	Acero inoxidable	Peso bruto (kg)	64
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3		
Pies ajustables	Si		
EAN		8435596210991	

Lavadora 8Kg 1000rpm

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT0810LX	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Color	Dark Silver	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Capacidad en litros del tambor	51	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	8	Water consumption	48
Rpm	1000rpm	Energy consumption for 100 cycle	73
Tipo de motor	AC	POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Sistema antibalace	Si	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Si	Corriente eléctrica (A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia (W)	2100
Seguro de niños	Si	Noise Emission Class	B
PROGRAMAS		Nivel de ruido (lavado) (dB)	58
Número de programas	15	Nivel de ruido (centrifugado) (dB)	76
EQUIPAMIENTO		DIMENSIONES Y PESO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x52,7
Diámetro de la puerta (cm)	44	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x57,7
Bomba con filtro	Si	Peso neto (kg)	62,5
Material del tambor	Acero inoxidable	Peso bruto (kg)	64
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3		
Pies ajustables	Si		
EAN		8435596211004	

Lavadora 8Kg 1000rpm Dark Silver

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

**NEW
POL®**



NEW 5 AÑOS de GARANTÍA

MODELO
NWT2812

EAN: 8.435.596.215.088

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.200 rpm

Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 44 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)

Más eficiente
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**



La función Vapor Elimina
arrugas además de realizar un
extra higienización,
consiguiendo resultados
profesionales de tintorería

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWT2812
Color	Blanco
Capacidad en litros del tambor	51
Capacidad máxima (kg)	8
Rpm	1200rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalace	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Sí
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	30
Diámetro de la puerta (cm)	44
Bomba con filtro	Sí
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Sí

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Eficacia energética	A
Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros)	48
Consumo ponderado de energía [por 100 ciclos, programa «eco 40-60»] (kWh)	73
POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240V / 50 Hz
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia (W)	2100
Ruidc acústico aéreo emitido (fase de centrifugado) [dB(A) re 1 μW]	77
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) (cm)	84,5x59,7x52,7
Dimensiones empaquetado (AltoxAnchoxFondo) (cm)	88,1x64,1x57,7
Peso neto (kg)	62,5
Peso bruto (kg)	64

EAN

8435596215088

Lavadora 8Kg 1200rpm Clase A



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es

**NEW
POL®**



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.

**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



Dose-On

- Detergente líquido y suavizante de dosificación automática
- Compartimento de detergente en polvo
- Lavado de hasta 20 ciclos de lavado

**DOSIFICACIÓN
AUTOMÁTICA**

ANILLO SILVER

PROGRAMA



**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**



Permite posponer
el tiempo de inicio
del programa entre
1 y 23 horas

MODELO
NWT1812AD

EAN: 8.435.596.212.803

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.200 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños
Anillo exterior puerta silver
DOSE-ON Detergente líquido y suavizante de dosificación automática

CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT1812ad	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Color	Blanco - Puerta Bicolor	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Capacidad en litros del tambor	54	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	8	Water consumption	48
Rpm	1200rpm	Energy consumption for 100 cycle	73
Tipo de motor	AC	POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Sistema antibalace	Sí	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Sí	Corriente eléctrica(A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia (W)	2100
Seguro de niños	Sí	Noise Emission Class	C
PROGRAMAS		Nivel de ruido (centrifugado) (dB)	77
Número de programas	15	DIMENSIONES Y PESO	
EQUIPAMIENTO		Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) (cm)	84,5x59,7x52,7
Diámetro del ojo de buey	30cm	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x57,7
Diámetro de la puerta	44cm	Peso neto (kg)	62,5
Bomba con filtro	Sí	Peso bruto (kg)	64
Material del tambor	Acero inoxidable		
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3		
Pies ajustables	Sí		
		EAN	8435596212803

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

Lavadora 8Kg 1200rpm Con sistema de dosificación

NEW POL

Respira tranquilo

LA LAVADORA MÁS SALUDABLE

la única lavadora que es efectiva contra **7 agentes alergénicos** y **4 bacterias**.

capaz de acabar con los siguientes agentes alergénicos:

- Polen
- Pelo de gato
- Pelo de perro
- Polvo
- Ácaros
- Hongos
- Arena

y 4 tipos de bacterias:

- Aspergillus niger
- Escherichia coli
- Candida albicans
- Staphylococcus aureus

Allergy UK
THE BRITISH ALLERGY FOUNDATION
SEAL OF APPROVAL

NEW POL

MODELO
NWT1912

EAN: 8.435.596.211.011

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 9 Kg.
1.200 rpm
Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control **ELECTRÓNICO**
Clasificación energética **D**
Puerta de gran apertura 47 cms.
Seguro de niños
Anillo exterior puerta silver

Eco-Logic system

Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



PROGRAMA ESPECIAL ANTIALERGIA

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



PROGRAMA



DETECCIÓN CARGA AUTOMÁTICA VARIABLE



ANILLO SILVER

Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas

NEW POL 5 AÑOS de GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT1912	Duración de programa Eco 40-60 (m n) (carga completa)	3:48
Cólor	Blanco- Puerta bicolor	Duración de programa Eco 40-60 (m n) (media carga)	2:54
Capacidad en litros del tambor	61	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	9	Water consumption	50
Rpm	1200rpm	Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	76
Tipo de motor	DC	POTENCIA - CONSUMO - TENSION - RUIDO	
Sistema antibalace	Si	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Protección antidesbordamiento	Si	Corriente eléctrica(A)	10
Sistema de control	Electrónico	Potencia (W)	2200
Seguro de niños	Si	Noise Emission Class	C
PROGRAMAS		Nivel de ruido (lavado) (dB)	58
Número de programas	15	Nivel de ruido (centrifugado) (dB)	78
EQUIFAMENTO		DIMENSIONES Y PESO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	33	Dimensiones (HxVxD) (cm)	84,5x59,7x58,2
Diámetro de la puerta (cm)	47	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxVxD) (cm)	88,1x64,1x64
Bomba con filtro	Si	Peso neto (kg)	75
Material del tambor	Acero inoxidable	Peso bruto (kg)	76,5
Material de la cuba	Polipropileno		
Número de compartimentos del dispensador	3		
Pies ajustables	Si		
		EAN	8435596211011

Lavadora 9Kg 1200rpm

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

Wi Fi



MODELO
NWT10912

EAN: 8.435.596.214.371

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 9 Kg,
1.200 rpm

Puerta de gran apertura 47 cms.
Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Más eficiente.
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil
WIFI



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**



Más eficiente
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil



ANILLO SILVER

Capaz de controlar de forma
inteligente y remota

**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.

**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

Muy eficiente, bajo consumo y
menor gasto energético.



Dose-On

- Detergente líquido y suavizante de dosificación automática
- Compartimento de detergente en polvo
- Lavado de hasta 20 ciclos de lavado

PROGRAMA



**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**

Más eficiente
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil



MODELO
NWT1914AD

EAN: 8.435.596.212.810

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 9 Kg,
1.400 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética B
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños
Anillo exterior puerta silver
DOSE-ON Detergente líquido y suavizante de dosificación automática
DIGITAL DRIVE MOTOR.



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

Muy eficiente, bajo consumo y
menor gasto energético.



Dose-On

- Detergente líquido y suavizante de dosificación automática
- Compartimento de detergente en polvo
- Lavado de hasta 20 ciclos de lavado

PROGRAMA



**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**

Más eficiente
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil



ANILLO SILVER

**DOSIFICACIÓN
AUTOMÁTICA**



Permite posponer
el tiempo de inicio
del programa entre
1 y 23 horas

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWT10912
Color	Blanco- Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	61
Capacidad máxima (kg)	9
Rpm	1200rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalace	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Sí
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	33
Diámetro de la puerta (cm)	47
Bomba con filtro	Sí
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Sí

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:48
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:54
Eficacia energética	A
Consumo de agua (L/ciclo)	
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240 V / 50 Hz
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia (W)	2200
Nivel de ruido (lavado) (dB)	
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5x59,7x58,2
Dimensiones empaquetado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1x64,1x64
Peso neto (kg)	73,5
Peso bruto (kg)	75

EAN 8435596214371

Lavadora 9Kg 1200rpm Clase A



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWT1914AD
Color	Blanco- Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	59
Capacidad máxima (kg)	9
Rpm	1400rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalace	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Sí
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	30
Diámetro de la puerta (cm)	44
Bomba con filtro	Sí
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Sí

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:48
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:54
Eficacia energética	B
Consumo de agua (L/ciclo)	50
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	57
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia (W)	2200
Clase de emisión de ruido	C
Nivel de ruido (centrifugado) (dB)	77
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5x59,7x58,2
Dimensiones empaquetado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1x64,1x64
Peso neto (kg)	62,5
Peso bruto (kg)	64

EAN 8435596212810

Lavadora 9Kg 1400rpm Clase B



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es



www.bmpline.es



**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

MODELO
NWT21014

EAN: 8.435.596.215.262

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 10 Kg.
1.400 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 12 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Sistema TWIN JET
Puerta de gran apertura 47 cms.
Seguro de niños
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**



Más eficiente
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil



PROGRAMA
60min

**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**



Twin Jet System

Inyecta directamente la mezcla de agua y detergente en la ropa, produciendo un mejor rendimiento de lavado y una reducción de consumo.

La función vapor elimina arrugas además de realizar una extra-higienización consiguiendo resultados profesionales de tintorería

¿Qué programas son compatibles con Steam Assist?
Podemos agregar vapor como opción a todos los programas, es un botón que agrega la función de vapor después del último giro.



10KG

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWT21014
Color	Blanco- Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	62
Capacidad máxima (kg)	10
Rpm	1400rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalace	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Sí
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	33
Diámetro de la puerta (cm)	47
Bomba con filtro	Sí
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Sí

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (mir) (carga completa)	3:59
Duración de programa Eco 40-60 (mir) (media carga)	2:50
Eficacia energética	A
Water consumption (lt/cycle)	37
Energy consumption (kWh/100cycle)	51
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240 V / 50 Hz
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia (W)	2200
Ruido acústico aéreo emitido (Clase)	B
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5x59,7x58,2
Dimensiones empaquetado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1x64,1x64
Peso neto (kg)	73,5
Peso bruto (kg)	75

EAN 8435596215262



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es



**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**

MODELO
NWT21214

EAN: 8.435.596.214.388

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 12 Kg.
1.400 rpm

Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Sistema TWIN JET
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)
WIFI



Capaz de controlar de forma inteligente y remota



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**



Más eficiente
Reduce el nivel de ruido
Mayor vida útil



Twin Jet System

Inyecta directamente la mezcla de agua y detergente en la ropa, produciendo un mejor rendimiento de lavado y una reducción de consumo.

ANILLO SILVER



Toque de Vapor

Steam Assist

Steam Assist utiliza el elemento calentador ya existente y crea vapor calentando agua. Los efectos en términos de higiene y tratamiento de tejidos son espectaculares. ¿Cuántas veces durante un programa crea vapor y cuándo crea el vapor? La aplicación de vapor es un ciclo adicional al final del programa, después del último giro. Agrega 26 minutos a la duración del programa. En este proceso, el calentador se activa de manera intermitente y se obtiene vapor. El calentador está activo durante intervalos de 4,5 minutos.

¿Qué programas son compatibles con Steam Assist?

Podemos agregar vapor como opción a todos los programas, es un botón que agrega la función de vapor después del último giro.

12Kg

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWT21214
Color	Blanco- Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	69
Capacidad máxima (kg)	12
Rpm	1400rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalace	Sí
Protección antidesbordamiento	Sí
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Sí
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	33
Diámetro de la puerta (cm)	47
Bomba con filtro	Sí
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Sí

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	4:00
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	3:00
Eficacia energética	A
Consumo de agua (por ciclo, programa «eco 40-60») (litros)	51
Consumo ponderado de energía (por 100 ciclos, programa «eco 40-60») (kWh)	43
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240 V / 50 Hz
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia (W)	2200
Ruido acústico aéreo emitido (fase de centrifugado) (dB(A) re 1 pW)	77
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5x59,7x63,2
Dimensiones empaquetado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1x64,1x69
Peso neto (kg)	77
Peso bruto (kg)	78

EAN 8435596214388



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es



Lavadora 10Kg 1400rpm Clase A

Lavadora 12Kg 1400rpm Clase A

**NEW
POL**

MODELO
NWT71C.1

EAN: 8.435.596.215.422

Secadora **CONDENSACIÓN**
Capacidad 7Kg.
ELECTRÓNICA
15 programas
Inicio diferido
2 programas rápidos
Bloqueo de niños
Luz interior

MODELO
NWT82C.1

EAN: 8.435.596.215.309

Secadora **CONDENSACIÓN**
Capacidad 8Kg.

8KG



Secadoras
CONDENSACIÓN



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información



LUZ INTERIOR
Facilita la carga y descarga de la colada



DRAIN HOSE
Tubo de desagüe extra. Ofrece la posibilidad de elegir como vaciar el tanque de agua. Directo al depósito o al desagüe.



La opción de bloqueo para niños evita intervenciones no aprobadas en el panel de control ruante el ciclo de lavado




Cabina Boomerang diseñada para aumentar la rigidez y estabilidad, y disminuir la vibración



Le permite posponer la hora de inicio del proceso de secado entre 1 – 23 horas.



INDICADOR TANQUE LLENO



2 programas rápidos en una sola máquina
Camisas de 12' - 3 camisas en 12 minutos
Expreso 29' - 8 camisetitas en 29 minutos

**NEW
POL**

MODELO
NWT84HP.1

EAN: 8.435.596.214.807

Secadora
BOMBA DE CALOR
Capacidad 8Kg.
ELECTRÓNICA
15 programas
Inicio diferido
2 programas rápidos
Bloqueo de niños
Luz interior

A++

8KG



Secadora
BOMBA DE CALOR

NEW 5 AÑOS de GARANTÍA



LUZ INTERIOR
Facilita la carga y descarga de la colada



DRAIN HOSE
Tubo de desagüe extra. Ofrece la posibilidad de elegir como vaciar el tanque de agua. Directo al depósito o al desagüe.



La opción de bloqueo para niños evita intervenciones no aprobadas en el panel de control ruante el ciclo de lavado



Cabina Boomerang diseñada para aumentar la rigidez y estabilidad, y disminuir la vibración



Le permite posponer la hora de inicio del proceso de secado entre 1 – 23 horas.



INDICADOR TANQUE LLENO



2 programas rápidos en una sola máquina
Camisas de 12' - 3 camisas en 12 minutos
Expreso 29' - 8 camisetitas en 29 minutos

CARACTERÍSTICAS		PROGRAMAS	
Capacidad de carga	NWT71C / NWT82C 7 / 8		
Clase Energética	B		
Tipo de Motor	PSC		
Duración Programa Seco Armario (min) Regulación EU: 392/2012	Carga completa: 125 / 129 Carga Parcial: 70 / 76		
Sensor de Secado	Si		
Sistema de Detección de Fallos	Si		
Bloqueo de niños	Si		
Control	Electrónico		
Delay Time	Si (1 a 23 horas)		
Indicador Limpado filtro	Si		
Indicador Tanque agua lleno	Si		
luz Interior	Si		
PROGRAMAS		DIMENSIONES Y PESO	
Número de programas	15	NWT71C.1	NWT82C.1
EQUIPAMIENTO			
Tubo de drenaje	Si	Dimensions (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5x59,6x56,3 84,5x59,6x60,9
Pies Ajustables	Si	Dimensions embalado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	86,1x64,1x59,2 88,1x64,1x63,8
Posición Tanque desagüe	Arriba	Peso neto (kg)	35,2 36,5
Puerta (Posición Bisagra)	Derecha	Peso bruto (kg)	36,7 38

- ALGODÓN:**
- Extra Seco
 - Seco Armario
 - Seco Plancha
 - Seco Armario
 - Seco Plancha
- SINTÉTICOS:**
- Camisas 12'
 - Express 29'
 - 10 min.
 - 30 min.
 - 60 min.
 - Cuidado del Bebé
 - Mixto
 - Delicado
 - Vaqueros
 - Refrescar

POTENCIA – CONSUMO – TENSIÓN - RUIDO

Voltage V/ Frequency (Hz)	220/240/50Hz
Electrical curren: (A)	18
Power rating (W)	2700
Consumo de energía (kWh/annum)	504
Nivel de ruido (dB)	65
Eficiencia de Condensación Ponderada %	81

NEW 5 AÑOS de GARANTÍA



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información



www.bmpline.es



CARACTERÍSTICAS	
Capacidad de carga	8
Clase Energética	A++
Tipo de Motor	PSC
Duración Programa Seco Armario (min) Regulación EU: 392/2012	Carga completa: 189 Carga Parcial: 113
Sensor de Secado	Si
Sistema de Detección de fallos	Si
Bloqueo de niños	Si
Control	Electrónico
Delay Time	Si (1 a 23 horas)
Indicador Limpado filtro	Si
Indicador Tanque agua lleno	Si
Luz Interior	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Tubo de drenaje	Si
Pies Ajustables	Si
Posición Tanque desagüe	Arriba
Puerta (Posición Bisagra)	Derecha

PROGRAMAS	
ALGODÓN:	
• Extra Seco	• Camisas 20'
• Seco Armario	• Express 34'
• Seco Plancha	• 20 min.
	• 40 min.
	• 60 min.
SINTÉTICOS:	
• Seco Armario	• Vaqueros
• Seco Plancha	• Refrescar
POTENCIA – CONSUMO – TENSIÓN - RUIDO	
Voltage V/ Frequency (Hz)	220/240/50Hz
Electrical current (A)	10
Power rating (W)	1000
Consumo de energía (kWh/año)	235
Nivel de ruido (dB)	65
Eficiencia de Condensación Ponderada %	81
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensions (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5x59,6x56,3
Dimensions embalado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1x64,1x59,2
Peso neto (kg)	43
Peso bruto (kg)	44,5

EAN

8435596214807



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información



www.bmpline.es



Secadora Bomba de Calor 8Kg A++

**NEW
POL®**

**MODELO
NW850P1**

EAN: 8.435.596.211.264

Blanco (frigorífico)
Table top
Luz interior
Estantes de cristal



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.



LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este frigorífico se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**



**NEW
POL®**

**MODELO
NW1005F1**

EAN: 8.435.596.211.257

Blanco
Table top
Congelador
Capacidad Bruta total 64 lts.
Cajones Transparentes
Sistema de Refrigeración Estático



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.



LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este frigorífico se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

La tecnología **LESS FROST** posee un evaporador de envoltura capaz de ofrecer un sistema de refrigeración más eficiente y con menos requisitos de descongelación manual. Ofreciendo un espacio de almacenamiento más flexible

**NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NW85CP1
Clase climática	T/SN
Color	BLANCO
Clasificación energética	F
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	77
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	12
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	-
Nivel de Ruído(dBA) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	136
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	-
Tipo de descongelación frig/ congelador	Manual
EEL (%) (EU) 2019/2016	125
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,372
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante	R600	
Cantidad de gas (gr.)	13	
Power	78	
Corriente (A)	0,50	
Número de puertas	1	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	1
	Balcones en puerta	2
	Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	SI
	Zona Fresh	-
	Congelación Rápida	-
Peso del producto (kg)	22,46	
Peso del producto embalado (kg)	24,5	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	480X500X821	
Dimensiones del producto embalado	519X544X878	

EAN

8435596211264



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

FRIGORÍFICO TABLE TOP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NW1C05F1
Clase climática	T/SN
Color	BLANCO
Clasificación energética	F
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	-
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	64
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruído(dBA) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	200
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	3,30
Tipo de descongelación frig/ congelador	MANUAL
EEL (%) (EU) 2019/2016	125
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,493
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	-

Tipo de gas refrigerante	R600	
Cantidad de gas (gr.)	42	
Power	1,19	
Corriente (A)	0,76	
Número de puertas	1	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	-
	Balcones en puerta	-
	Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	SI
	Zona Fresh	-
	Congelación Rápida	-
Peso del producto (kg)	27,42	
Peso del producto embalado (kg)	29,22	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	480X510X821	
Dimensiones del producto embalado	519X544X878	

EAN

8435596211257



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

CONGELADOR TABLE TOP

www.bmpline.es



www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

**NEW
POL**

**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**

**MODELO
NWFR144**

EAN: 8.435.596.214.609

Blanco (frigorífico)
Capacidad total: 213 l.
Dimensiones (cm):
145 (alto) / 54 (ancho) / 57 (profundo).
Dos puertas con congelador.
Sistema LessFrost
Control mecánico con termostato
Luz refrigerador.
Cajón Verdulero extra grande
Puertas reversibles
Bandejas de cristal de seguridad
Accesorios transparentes
Clasificación energética E



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente



Cajón verdulero extra grande
Cajón verdulero inferior sin escalón para una mayor capacidad de carga



Sistema LessFrost®
Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha



**NEW
POL**

**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**

**MODELO
NWFR160**

EAN: 8.435.596.214.623

Blanco (frigorífico)
Capacidad total: 243 l.
Dimensiones (cm):
161 (alto) / 54 (ancho) / 57 (profundo).
Dos puertas con congelador.
Sistema LessFrost
Control mecánico con termostato
Luz refrigerador.
Cajón Verdulero extra grande
Puertas reversibles
Bandejas de cristal de seguridad
Accesorios transparentes
Clasificación energética E



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente



Cajón verdulero extra grande
Cajón verdulero inferior sin escalón para una mayor capacidad de carga



Sistema LessFrost®
Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	263
Clase climática	ST/N
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	171
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	42
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4*
Nivel de Ruido (dB(A))	41
Clase Ruido	C
Consumo de Energía (año) (kWh/a)	177
Capacidad de Congelación (kg/24h)	2,6
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,484
Tecnología	less Frost
Fuente de Luz Clase Energética	F

Tipo de gas refrigerante	R600A		
Cantidad de gas (gr.)	43		
Power (W)	138		
Corriente (A)	0,65		
Número de puertas	2		
Número de compresores	1		
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	2
		Balcones en puerta del congelador	-
	Zona Fresh	Cubitera	Si
		Zona Fresh	-
		Congelación Rápida	-
Peso del producto (kg)	39		
Peso del producto embalado (kg)	42		
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	540X570X1450		
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	578X600X1509		
EAN	8435596214609		

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 145 cm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	283
Clase climática	ST/N
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	201
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	42
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4*
Nivel de Ruido (dB(A))	40
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (kWh/a)	178
Capacidad de Congelación (kg/24h)	2,6
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,487
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F

Tipo de gas refrigerante	R600A		
Cantidad de gas (gr.)	40		
Power (W)	145		
Corriente (A)	0,70		
Número de puertas	2		
Número de compresores	1		
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	3
		Balcones en puerta del congelador	-
	Zona Fresh	Cubitera	Si
		Zona Fresh	-
		Congelación Rápida	-
Peso del producto (kg)	40,5		
Peso del producto embalado (kg)	44		
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	540X570X1610		
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	578X600X1669		
EAN	8435596214623		

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 161 cm



También en versión
PET INOX
MODELO NWFR144X



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

www.bmpline.es



También en versión
PET INOX
MODELO NWFR160X



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

www.bmpline.es

**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**

**MODELO
NWFR170**

EAN: 8.435.596.214.647

Blanco (frigorífico)
Capacidad total: 312 l.
Dimensiones (cm):
175 (alto) / 59,5 (ancho) / 59,8 (profundo)
Dos puertas con congelador.
Sistema LessFrost
Control mecánico con termostato.
ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Luz refrigerador.
Verdadero en refrigeración.
Puertas reversibles.
Bandejas de cristal de seguridad.
Ruedas de fácil manejo
Clasificación energética E



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.



Sistema LessFrost®
Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Puede colocar su frigorífico junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°



**NEW
POL®**

**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**

**MODELO
NW170P2RE**

EAN: 8.435.596.211.196

Rojo (frigorífico)
Diseño RETRO
Capacidad total: 312 l.
Dimensiones (cm):
179,4 (alto) / 60,5 (ancho) / 63,5 (profundo)
Dos puertas con congelador.
Verdadero
Sistema de refrigeración estático.
Luz LED en refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.




GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.



LessFrost®
Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha.

ZERO CLEARANCE (Espacio cero)

Puede colocar su frigorífico junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NW170RE
Clase climática	N
Color	Rojo
Clasificación energética	F
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	242
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	70
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	40
Clase Ruidio (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	261
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	4,50
Tipo de descongelación frig/ congelador	MANUAL
EEL (%) (EU) 2019/2016	125
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,715
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	E

Tipo de gas refrigerante	R600		
Cantidad de gas (gr.)	57		
Power	129		
Corrientes (A)	0,72		
Número de puertas	2		
Número de compresores	1		
Accesorios	Balcón botellero	1	
	Balcones en puerta	3	
	Balcones en puerta del congelador	-	
	Zona Fresh	Cubitera	SI
		Zona Fresh	-
		Congelación Rápida	SI
Peso cel producto (kg)	57,5		
Peso cel producto embalado (kg)	64,5		
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	605x625,5x1794		
Dimensiones del producto embalado	680x736x1880		

Tipo de gas refrigerante	R500A	
Cantidad de gas (gr.)	59	
Power (W)	129	
Corriente (A)	0,72	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	1
	Balcones en puerta	3
	Balcones en puerta del congelador	-
	Zona Fresh	Cubitera
Zona Fresh		-
Congelación Rápida		-
Peso del producto (kg)	54	
Peso del producto embalado (kg)	59	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	595x598x1750	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	660x661x1810	

EAN 8435596214647

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 175 cm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	346
Clase climática	ST/N
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	242
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	70
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4*
Nivel de Ruido(Dba)	40
Clase Ruidio	C
Consumo de Energía (kWh/a)	209
Capacidad de Congelación (kg/24h)	4,5
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,572
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F

También en versión
Look INOX
MODELO NW170IP2



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 175cm Retro

**NEW
POL**

NEW 5 AÑOS de GARANTÍA

**MODELO
NWCE180**

EAN: 8.435.596.214.678

Blanco (combi)
Capacidad total: 288 litros
Dimensiones (cm): 180 (alto) / 54 (an.) / 59,5 (prof.)
Frigorífico combinado con congelador
Sistema LESS FROST
Ruedas traseras
Estantes de puerta extraíbles
Pies regulables en altura
Puertas reversibles
Accesorios transparentes
Clasificación energética E

GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente

Sistema LessFrost®
Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha



**NEW
POL**

**MODELO
NWC186ELD.2**

EAN: 8.435.596.215.439

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling
Capacidad total: 295 l.
Control Electrónico superior con luz led integrada.
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Frigorífico combinado congelador
Cajón CONVERTIBOX
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.

Control Electrónico superior con luz Led integrada.

NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en capa compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

Cajón ConvertiBox
Elige el tipo de alimento y disfruta de la refrigeración perfecta!

GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente

LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este Combi se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

E

CFC FREE
HCFC FREE



NEW 5 AÑOS de GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	286
Clase climática	ST/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen Frigorífico (net) EUJ 2019/2016	204
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	84
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4*
Nivel de Ruido (dB(A)) (EU) 2019/2016	40
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo Anual de Energía (kWh/a)	224
Capacidad de Congelación (kg/24h)	3,9
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,613
Tecnología	Less Frost
Fuente de Luz Clase Energética	F

Tipo de gas refrigerante	R600A	
Cantidad de gas (gr.)	57	
Power (W)	149	
Corriente (A)	0,72	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	1
	Balcones en puerta	3
	Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	Sí
	Zona Fresh	No
	Congelación Rápida	Sí
Peso del producto (kg)	52	
Peso del producto embalado (kg)	56	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	540X595X1800	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	578X622X1852	

EAN 8435596214678

COMBINADO BLANCO 180 cm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC186ELD
Clase climática	ST/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net) EUJ 2019/2016	207
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4
Nivel de Ruido (dB(A)) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo Energía Anual kWh/a)	239
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	5
Tipo de descongelación frig/ congelador	Automático
EEI (%) (EU) 2019/2016	100
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante	R600A	
Cantidad de gas (gr.)	48	
Power	145	
Corriente (A)	0,80	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	1
	Balcones en puerta	2
	Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	Sí
	Zona Fresh	Zona Fresh ConvertiBox
	Congelación Rápida	Sí
Peso del producto (kg)	60,5	
Peso del producto embalado (kg)	65	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	595X600X1860	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	660X661X1920	

EAN 8435596215439

COMBINADO BLANCO 186 cm

**También en versión
PET INOX
MODELO NWCE180I**



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



**También en versión
PET INOX
MODELO NWC186ELD.2**



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es





MODELO NWC186EE

EAN: 8.435.596.211.219

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling
Capacidad total: 295 l.
Display digital interior DOBLE
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Frigorífico combinado congelador
Cajón CONVERTIBOX
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.



Display Dual Control
Control electrónico con pantalla interior de control independiente del congelador y refrigerador

NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

Cajón ConvertiBox®
Cajón verdulero con válvula de humedad que se convierte opcionalmente en Chiller/Zona 0* mediante un selector.
*aprox., sin control de temperatura individual

GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.

LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este Combi se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC186EE
Clase climática	T/SN
Color	BLANCO
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	207
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	239
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	5
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTO-DEFROST
EIE (%) (EU) 2019/2016	100
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,597
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante	R600	
Cantidad de gas (gr.)	50	
Power	145	
Corrientes (A)	3,70	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	1
	Balcones en puerta	2
	Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	SI
	Zona Fresh	CAJÓN CONVERTIBOX
	Congelación Rápida	SI
Peso del producto (kg)	4	
Peso del producto embalado (kg)	69	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X600X1860	
Dimensiones del producto embalado	664X678X1916	

EAN 8435596211219

COMBINADO BLANCO 186cm



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es



MODELO NWC186EEI

EAN: 8.435.596.211.202

Look INOX (combi)
NO FROST Multicooling
Capacidad total: 295 l.
Display digital interior DOBLE
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Frigorífico combinado congelador
Cajón CONVERTIBOX
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.



Display Dual Control
Control electrónico con pantalla interior de control independiente del congelador y refrigerador

NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

Cajón ConvertiBox®
Cajón verdulero con válvula de humedad que se convierte opcionalmente en Chiller/Zona 0* mediante un selector.
*aprox., sin control de temperatura individual

GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.

LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este Combi se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC186EEI
Clase climática	T/SN
Color	INOXLOOK
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	207
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	239
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	5
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTO-DEFROST
EIE (%) (EU) 2019/2016	100
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,597
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante	R600	
Cantidad de gas (gr.)	50	
Power	145	
Corriente (A)	3,70	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
Accesorios	Balcón botellero	1
	Balcones en puerta	2
	Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	SI
	Zona Fresh	CAJÓN CONVERTIBOX
	Congelación Rápida	SI
Peso del producto (kg)	4	
Peso del producto embalado (kg)	69	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X600X1860	
Dimensiones del producto embalado	664X678X1916	

EAN 8435596211202

COMBINADO INOX LOOK 186cm



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información


www.bmpline.es

**NEW
POL**

**MODELO
NWC187EID.2**

EAN: 8.435.596.214.197

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling
Capacidad total: 331 l.
Display digital interior DOBLE
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (profundo).
Frigorífico combinado congelador
Cajón CHILLER
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.



Display Dual Control
Control electrónico con pantalla interior de control independiente del congelador y refrigerador

NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.

LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este Combi se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

Cajón CHILLER


Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.

**NEW
POL**

**MODELO
NWC187EIDI.2**

EAN: 8.435.596.214.203

Look INOX (combi)
NO FROST Multicooling
Capacidad total: 331 l.
Display digital interior DOBLE
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (profundo).
Frigorífico combinado congelador
Cajón CHILLER
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.



Display Dual Control
Control electrónico con pantalla interior de control independiente del congelador y refrigerador

NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.

LIBRE DE CFC
Los refrigerantes usados en este Combi se encuentran libres de Clorofluorocarburos (*Libre de HCFC opcional).

Cajón CHILLER

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC187EID.1
Clase climática	T/SN
Color	BLANCO
Clasificación energética	D
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	230
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	101
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	39
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	200
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	8
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTO-DEFROST
EEL (%) (EU) 2019/2016	80
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,547
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante	R600		
Cantidad de gas (gr.)	56		
Power	197		
Corriente (A)	1,1		
Número de puertas	2		
Número de compresores	1		
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	2
		Balcones en puerta del congelador	-
	Zona Fresh	Cubitera	SI
		Zona Fresh	FRESH COMPARTMENT
		Congelación Rápida	SI
Peso del producto (kg)	78		
Peso del producto embalado (kg)	84		
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X650X1860		
Dimensiones del producto embalado	664X713X1916		

COMBINADO BLANCO 186cm

EAN

8435596214197

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC187EIDI
Clase climática	T/SN
Color	INOX LOOK
Clasificación energética	D
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	230
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	101
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	39
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	200
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	8
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTO-DEFROST
EEL (%) (EU) 2019/2016	80
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,547
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante	R600		
Cantidad de gas (gr.)	56		
Power	197		
Corriente (A)	1,1		
Número de puertas	2		
Número de compresores	1		
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	2
		Balcones en puerta del congelador	-
	Zona Fresh	Cubitera	SI
		Zona Fresh	FRESH COMPARTMENT
		Congelación Rápida	SI
Peso del producto (kg)	78		
Peso del producto embalado (kg)	84		
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X650X1860		
Dimensiones del producto embalado	664X713X1916		

COMBINADO INOX LOOK 186cm

EAN

8435596214203

www.bmpline.es



**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es



**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**




Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

**NEW
POL®**

**MODELO
NWC200ELID**

EAN: 8.435.596.214.579

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling
 Capacidad total: 366 l.
 Dimensiones (cm):
 201 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Control Electrónico superior con luz led integrada.
 Frigorífico combinado congelador
Cajón CONVERTIBOX
 Luz refrigerador.
 Ruedas de fácil manejo.
 Bandejas de cristal de seguridad.



Control Electrónico superior con luz Led integrada.

NoFrost Multicooling
 Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en capa compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

Cajón ConvertiBox
 Elige el tipo de alimento y disfruta de la refrigeración perfecta!


ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
 Puede colocar su combi junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

**NEW
POL®**

**MODELO
NWC200ELIDX**

EAN: 8.435.596.214.586

Look INOX (combi)
NO FROST Multicooling
 Capacidad total: 366 l.
 Dimensiones (cm):
 201 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Control Electrónico superior con luz led integrada.
 Frigorífico combinado congelador
Cajón CONVERTIBOX
 Luz refrigerador.
 Ruedas de fácil manejo.
 Bandejas de cristal de seguridad.



Control Electrónico superior con luz Led integrada.

NoFrost Multicooling
 Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en capa compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.

Cajón ConvertiBox
 Elige el tipo de alimento y disfruta de la refrigeración perfecta!

ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
 Puede colocar su combi junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC200ELID
Clase climática	T/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	239
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	39
Clase Rudio (EU) 2019/2016	C
Consumo Energía Anual kWh/24h	0,651
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	5
Tipo de descongelación frig/ congelador	Auto-Defrost
EEl (%) (EU) 2019/2016	100
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante		R600A	
Cantidad de gas (gr.)		50	
Power		145W	
Corriente (A)		0,8	
Número de puertas		2	
Número de compresores		1	
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	3
	Zona Fresh	Balcones en puerta del congelador	-
		Cubitera	Sí
Zona Fresh	Zona Fresh	Convertibox	
	Congelación Rápida	Sí	
Peso del producto (kg)		69	
Peso del producto embalado (kg)		74	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)		595X600X2010	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)		660X661X2070	

EAN

8435596214579

COMBINADO BLANCO 201 cm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC200ELIDX
Clase climática	T/SN
Color	Pet Inox
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	239
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	39
Clase Rudio (EU) 2019/2016	C
Consumo Energía Anual kWh/24h	0,651
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	5
Tipo de descongelación frig/ congelador	Auto-Defrost
EEl (%) (EU) 2019/2016	100
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

Tipo de gas refrigerante		R600A	
Cantidad de gas (gr.)		50	
Power		145W	
Corriente (A)		0,8	
Número de puertas		2	
Número de compresores		1	
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	3
	Zona Fresh	Balcones en puerta del congelador	-
		Cubitera	Sí
Zona Fresh	Zona Fresh	Convertibox	
	Congelación Rápida	Sí	
Peso del producto (kg)		69	
Peso del producto embalado (kg)		74	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)		595X600X2010	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)		660X661X2070	

EAN

8435596214586

COMBINADO PET INOX 201 cm

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información



www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información



NEW POL


MODELO NWC201EE

EAN: 8.435.596.212.582

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling
 Capacidad total: 366 l.
Display digital interior DOBLE
 Dimensiones (cm):
 201 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (profundo).
 Frigorífico combinado congelador
 Cajón **CHILLER**
 Luz refrigerador.
 Ruedas de fácil manejo.
 Bandejas de cristal de seguridad.



Display Dual Control
 Control electrónico con pantalla interior de control independiente del congelador y refrigerador



NoFrost Multicooling
 Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frecuencia necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.



Cajón CHILLER



Humidity Controlled Crisper

Gracias a los canales de aire y al filtro especial, el nivel de humedad se puede ajustar con precisión para mantener sus frutas y verduras frescas y crujientes



Door Reversible



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)

Puede colocar su congelador junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

NEW POL

MODELO NWC201EEI

EAN: 8.435.596.212.599

Look INOX (combi)
NO FROST Multicooling
 Capacidad total: 366 l.
Display digital interior DOBLE
 Dimensiones (cm):
 201 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (profundo).
 Frigorífico combinado congelador
 Cajón **CHILLER**
 Luz refrigerador.
 Ruedas de fácil manejo.
 Bandejas de cristal de seguridad.



Display Dual Control
 Control electrónico con pantalla interior de control independiente del congelador y refrigerador



NoFrost Multicooling
 Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frecuencia necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.



Cajón CHILLER



Humidity Controlled Crisper

Gracias a los canales de aire y al filtro especial, el nivel de humedad se puede ajustar con precisión para mantener sus frutas y verduras frescas y crujientes



Door Reversible



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)

Puede colocar su congelador junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC201EE
Clase climática	T/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen Total (net) (EU) 2019/2016	366
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	266
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	100
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4*
Nivel de Ruido (dB(A)) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	250
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	8
Tipo de descongelación frig/ congelador	Automático
EEI (%) (EU) 2019/2016	100
Consumo de Energía (kW/24h) (EU) 2019/2016	0684
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

OTRAS CARACTERÍSTICAS/ ACCESORIOS/ PESOS			
Tipo de gas refrigerante		R600	
Cantidad de gas (gr.)		50	
Power		180	
Corriente (A)		1,1	
Número de puertas		2	
Número de compresores		1	
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	3
		Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	Si	
Zona Fresh	Zona Fresh	Fresh Zone	
	Compartimento enfriamiento rápido		
Peso del producto (kg)		70	
Peso del producto embalado (kg)		75	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)		555x650x2010	
Dimensiones del producto embalado		664x713x2066	
EAN		8435596212582	

COMBINADO BLANCO 201 cm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC201EE
Clase climática	T/SN
Color	Inox Look
Clasificación energética	E
Volumen Total (net) (EU) 2019/2016	366
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	266
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	100
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4*
Nivel de Ruido (dB(A)) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	250
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	8
Tipo de descongelación frig/ congelador	Automático
EEI (%) (EU) 2019/2016	100
Consumo de Energía (kW/24h) (EU) 2019/2016	0584
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

OTRAS CARACTERÍSTICAS/ ACCESORIOS/ PESOS			
Tipo de gas refrigerante		R600	
Cantidad de gas (gr.)		50	
Power		180	
Corriente (A)		1,1	
Número de puertas		2	
Número de compresores		1	
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	3
		Balcones en puerta del congelador	-
	Cubitera	Si	
Zona Fresh	Zona Fresh	Fresh Zone	
	Compartimento enfriamiento rápido		
Peso del producto (kg)		70	
Peso del producto embalado (kg)		75	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)		555x650x2010	
Dimensiones del producto embalado		664x713x2066	
EAN		8435596212599	

COMBINADO Inox Look 201 cm

www.bmpline.es



NEW POL 5 AÑOS de GARANTÍA



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información



www.bmpline.es



NEW POL 5 AÑOS de GARANTÍA



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información



**NEW
POL®**

MODELO
NWL1851PE

EAN: 8.435.596.211.271

Blanco (Cooler 1 puerta)
Capacidad total: 390 l.
ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (prof.).
Sistema de refrigeración **NO FROST**
Luz LED en interior
CHILLER (cajón zona 0°)
Doble Cajón de Conservación
Bandejas de Cristal de Seguridad
Puertas Reversibles
Ruedas de fácil manejo
Display Electrónico Interior



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.

E Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.

Display Electrónico Interior
Control electrónico con pantalla interior de control



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Puede colocar su congelador junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

EASY REMOVE
Permite extraer cómodamente los cajones cuando la puerta está abierta a 90°

**NEW
POL®**

MODELO
NWFZ1851.1

EAN: 8.435.596.215.811

Blanco (Congelador 1 puerta)
Capacidad total: 280 l.
ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (prof.).
Sistema de refrigeración **NO FROST**
Control electrónico
7 Niveles de almacenamiento
Puertas Reversibles
Ruedas de fácil manejo
Big box
Display Electrónico Interior



GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.

E Puede colocar su congelador junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

Display Electrónico Interior
Control electrónico con pantalla interior de control



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Puede colocar su congelador junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90°

EASY REMOVE
Permite extraer cómodamente los cajones cuando la puerta está abierta a 90°

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWL1851PE
Clase climática	T/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen refrigerador total (net)	390
Volumen Freezer (net)	-
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	-
Consumo de energía (kWh/año) (EU) 2019/2016	121
Capacidad de congelación kg/24h (EU) 2019/2016	-
Nivel de ruido (dBA) (EU) 2019/2016	40
Nivel de ruido (dBA) (EU) 2019/2016 Class	C
Tipo de descongelación frig/ congelador	-
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X650X1860
Dimensiones del producto embalado	664X728X1916

OTRAS CARACTERÍSTICAS/ ACCESORIOS/ PESOS			
Tipo de gas refrigerante			R600
Cantidad de gas (gr.)			39
Power			110
Corriente (A)			0,52
Número de puertas			1
Número de compresores			1
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	1
		Balcones en puerta	4
		Balcones en puerta del congelador	-
		Cubitera	-
	Zona Fresh	FREHS COMPARTMENT	-
	Compartimento enfriamiento rápido	-	-
Peso del producto (kg)			64
Peso del producto embalado (kg)			69

Frigorífico 1 Puerta 186cm Blanco

EAN 8435596211271

www.bmpline.es



www.bmpline.es



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWFZ1851
Clase climática	T/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen refrigerador total (net)	-
Volumen Freezer (net)	280
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance (star rating)	4*
Consumo de energía (kWh/24h)	0,614
Capacidad de congelación kg/24h	13
Nivel de ruido (dBA)	41
Nivel de ruido (dBA)	C
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTOMÁTICO
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	555X650X1860
Dimensiones del producto embalado	664X728X1916

OTRAS CARACTERÍSTICAS/ ACCESORIOS/ PESOS			
Tipo de gas refrigerante		R600A	
Cantidad de gas (gr.)		60	
Power		183	
Corriente (A)		1,25	
Número de puertas		1	
Número de compresores		1	
Accesorios	Puerta	Balcón botellero	-
		Balcones en puerta	-
		Balcones en puerta del congelador	-
		Cubitera	SI
	Zona Fresh	Zona Cerc	-
	Compartimento enfriamiento rápido	SI	-
Peso del producto (kg)		68	
Peso del producto embalado (kg)		74	

EAN 8435596215811

Congelador Vertical 186cm Blanco

NEW POL® 5 AÑOS de GARANTÍA

Condiciones

(Extensión de Garantía)

- El establecimiento adherido a la campaña entregará al cliente en el momento de la venta, junto con la factura original mecanizada de la compra del producto, documento original de acreditación de la extensión de garantía debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el establecimiento que será también firmado por el cliente. El cliente es el único responsable de recibir y conservar este documento que será imprescindible presentar para cualquier gestión de esta extensión de garantía.
- NEW POL prolonga la garantía legal del artículo por un periodo definido de 2 años que entra en vigor al día siguiente en el que caduca la garantía legal del producto (4º y 5º año).
- Esta garantía es independiente de la garantía legal establecida en la normativa.
- La Extensión de Garantía incluye:
 - Derecho a reparación o a sustitución de componentes que presenten, después de la garantía legalmente establecida, averías mecánicas o eléctricas, sin cargo para cliente (excluidos mano de obra y desplazamiento).
- En caso de avería cubierta por esta Extensión de Garantía, el Cliente deberá ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica oficial en España específico para las extensiones de garantía en el teléfonos **911 08 04 08** para tramitar la reparación y seguir las instrucciones facilitadas presentando la factura original mecanizada de la compra del producto (no se admitirán facturas hechas a mano) y el documento original de acreditación de la extensión de garantía debidamente cumplimentado y firmado por el cliente y firmado y sellado por el establecimiento.
- Cualquier intervención bajo Extensión de Garantía, será realizada exclusivamente a través de nuestro servicio de asistencia técnica oficial en España específico para las extensiones de garantía teléfonos 911 08 04 08. Cualquier reparación gestionada por otras vías, no será asumida por esta Extensión de Garantía.

Exclusiones

(No están cubiertas por esta Extensión de Garantía):

- Averías producidas por golpes, caídas y/o usos incorrectos, así como cualquier daño.
- Esmaltes, niquelados, cromados, oxidaciones u otros tipos de piezas que no afecten al funcionamiento interno del aparato (piezas o componentes estéticos).
- Desgastes por uso, corrosión y oxidación ya sea causada por el mal uso o desgaste del aparato o acelerados por circunstancias ambientales o climáticas no propicias, arena, polvo o notoriamente inapropiadas.
- Averías producidas como consecuencia de uso anormal, negligente o inadecuado del aparato o cualquier tipo de origen externo.
- Responsabilidades civiles de cualquier.
- Daños producidos en el aparato, siempre que estos no hayan sido motivados por una avería interna de funcionamiento.
- Mantenimiento o conservación del aparato: Limpieza de filtros, revisiones periódicas ajustes y engrases. Los costes originados por daños, defectos o averías producidas como consecuencia de la instalación incorrecta del equipo, arreglos, reparaciones, modificaciones, desarme de la instalación del aparato por un técnico no autorizado por el servicio técnico oficial NEW POL, o como resultado del incumplimiento manifiesto de las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante, así como ventilación inadecuada, modificaciones inapropiadas o utilización de piezas de recambio no originales.
- Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de fenómenos de la naturaleza o meteorológicos de carácter extraordinario o catastrófico (inundaciones, fenómenos o movimientos sísmicos, huracanes, tempestades).
- Averías del producto si este es utilizado para fines profesionales, industriales u otro distinto del uso particular.
- Averías en accesorios, consumibles o periféricos (tales como filtros, ..).
- Averías provocadas por deficiencias del suministro eléctrico.
- Aparatos con factura ilegible o modificada.
- Productos cuyo valor sea inferior a 100€.

**Sólo distribuidores adheridos a la campaña
CONSULTE A SU DELEGADO COMERCIAL**

**NEW
POL®**

**MODELO
NW456W**

EAN: 8.435.596.210.915

Blanco (lavavajillas)
DISPLAY DIGITAL
44,8 cms. de ancho.
Carga: 10 cubiertos
MEDIA CARGA
Bloqueo para niños
Número de programas: 6
Número de temperaturas: 3
INICIO DIFERIDO
Indicador de abrillantador y sal
Cesto Superior: Regulable en Altura

EcoWash

EcoWash

La tecnología ecológica Eco-Wash ofrece un gran rendimiento de lavado cuando lavavajillas no se carga completamente. La cesta inferior o superior funcionan mediante el uso de una opción de media carga. La tecnología Eco-Wash ahorra energía y agua mediante la reducción de consumo de energía y agua debido a las opciones de carga.

Extra Rinse

Extra Rinse

Opción extra aclarado que añade un paso de enjuague extra para lograr un lavado más higiénico.

Delay Timer

Quick Clean

Quick Clean

Logra una eficacia de lavado impresionante con un programa de lavado de solo 50 min. Es el único lavavajillas que logra una eficacia de lavado completo según la norma EN 50242 para los platos sucios estándar en sólo 50 minutos.

Tablet Option

Tablet Option

El agua alcanza la temperatura óptima para disolver el detergente combinado asegurando el máximo rendimiento cuando se utilizan detergentes en pastillas.

Self Clean

Self Clean

Sistema que limpia el interior del lavavajillas y eliminar los restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una perfecta limpieza y además prolonga la vida útil del producto.

NEW POL® 5 AÑOS de GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

Modelo	NW456W
Color	Blanco
Número de Cubiertos	10
Número de Programas	6
Temperaturas	40-58-65
Control	Display Electrónico
Resistencia Oculta	Si
Tipo de Filtro	Metal
Sensor de turbiedad	No
Sistema de secado	Natural (Mmi Active)
Protección contra pérdida o derrama	Si (Overflow)
Protección contra calor	Si

DIMENSIONES

Alto cm	85
Ancho cm	44,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (HxWxD)	89,1x49,4 x 66,1cm
Peso Bruto/neto	42/40

PROGRAMAS

Prelavado	Si
Rápido 30' 4°C	Si
Eco (Standard Programme)	Si
Supr 50' 65°C (Quick Clean)	Si
Delicado 40°C	Si
Intensive 65°C	Si

RENDIMIENTO

Clase Energética	E
Energy efficiency index (2019/2017)	55,9
Drying performance index (2017/2022)	1,07
Duration of the eco programme (h:min) (2019/2022)	3:18
Eco programme energ. cons. (kWh / cycle) (2019/2017)	0,755
Eco programme energ. cons. (kWh / 10C cycle) (2019/2017)	76
Sound level (dB(A) re 1 pW)	49

EAN

8435596210915



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

Lavavajillas 45cm Blanco

www.bmpline.es



NEW
POL

MODELO
NWD605W

EAN: 8.435.596.214.258

Blanco (lavavajillas)
59,8 cms. de ancho.
Carga: 12 cubiertos
MEDIA CARGA
Número de programas: 5
Número de temperaturas: 4
INICIO DIFERIDO
Indicador de abrillantador y sal

E

Delay Timer

Hygienic Wash
Elimina 99.9999% de bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE

NEW 5 AÑOS de GARANTÍA

EcoWash Capaz de lavar de forma independiente en el cesto deseado. **Ahorra energía y reduce el consumo**

Quick Clean Es el único lavavajillas que logra una **eficacia de lavado óptima** según la norma EN 50242 en sólo 50 minutos

Self Clean Limpia la cuba y circuitos, eliminando restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una **perfecta limpieza** y además **prolonga la vida útil del producto**

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWD605W
Color	Bianco
Número de Cubiertos	12
Número de Programas	5
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Button Control
Resistencia Oculta	Sí
Inicio Diferido	Sí (3-6 y 9 horas)
Opción de Media Carga	Sí
Self Clean	Sí
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Sí
Bloqueo Infantil	Sí
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones em balaje (Alto x Ancho x Fondo)	88,1 x 64,4 x 66,1
Peso Neto (Kg)	4€
Peso Bruto (Kg)	4€

PROGRAMAS	
Quick 30'40º	
Eco	
Super 50'65º	
Intensivo 65º	
Higiene 70º	
RENDIMIENTO	
Clase Energética	E
Índice de eficiencia energética (2019/2017)	55,9
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1,170
Consumo de agua del programa Eco (lt/ciclo)	12
DbA	49
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	92
Potencia nominal (W) / Resistencia (W)	220-240V 50Hz
Tipo de Secado	Mini Active

EAN 8435596214258



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



NEW
POL

MODELO
NWD605DX

EAN: 8.435.596.214.265

Look Inox (lavavajillas)
59,8 cms. de ancho.
Carga: 12 cubiertos
MEDIA CARGA
Número de programas: 5
Número de temperaturas: 4
INICIO DIFERIDO
Indicador de abrillantador y sal
Cesto Inferior: Peines Abatibles
Cesto Superior: Altura regulable incluso cargado.

E

Delay Timer

Hygienic Wash
Elimina 99.9999% de bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE

EcoWash Capaz de lavar de forma independiente en el cesto deseado. **Ahorra energía y reduce el consumo**

Quick Clean Es el único lavavajillas que logra una **eficacia de lavado óptima** según la norma EN 50242 en sólo 50 minutos

Self Clean Limpia la cuba y circuitos, eliminando restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una **perfecta limpieza** y además **prolonga la vida útil del producto**

NEW 5 AÑOS de GARANTÍA

EcoWash Capaz de lavar de forma independiente en el cesto deseado. **Ahorra energía y reduce el consumo**

Quick Clean Es el único lavavajillas que logra una **eficacia de lavado óptima** según la norma EN 50242 en sólo 50 minutos

Self Clean Limpia la cuba y circuitos, eliminando restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una **perfecta limpieza** y además **prolonga la vida útil del producto**

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWD605DX
Color	Inox
Número de Cubiertos	12
Número de Programas	5
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Button Control
Resistencia Oculta	Sí
Inicio Diferido	Sí
Opción de Media Carga	Sí (EcoWash)
Self Clean	Sí
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Sí
Bloqueo Infantil	Sí
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones em balaje (Alto x Ancho x Fondo)	88,1 x 64,4 x 66,1
Peso Neto (Kg)	4€
Peso Bruto (Kg)	49

PROGRAMAS	
Rápido 30'40º	
Eco	
Super 50'65º	
Intensivo 65º	
Higiene 70º	
RENDIMIENTO	
Clase Energética	E
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1,170
DbA	12
Duración del programa eco (h:min) (2019/2022)	49
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	92
Potencia nominal (W) / Resistencia (W)	220-240 50Hz
Tipo de Secado	Mini Active

EAN 8435596214265



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



Lavavajillas 60 cm blanco 5 Programas

Lavavajillas 60 cm Inox 5 Programas

NEW
POL

MODELO
NW3605DW

EAN: 8.435.596.210.946

Blanco (lavavajillas)
DISPLAY DIGITAL
59,8 cms. de ancho.
Carga: 13 cubiertos
MEDIA CARGA

Bloqueo para niños
TERCERA BANDEJA

Número de programas: 6

Número de temperaturas: 3

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal
Cesto Superior: Regulable en Altura
cuando está cargado

Cesto inferior: Peines Abatibles



Gracias al Sistema Aqua Zona, capaz de distribuir Eficazmente el agua en el cesto superior e Inferior. Nuestros lavavajillas son capaces de Realizar ciclos completos a plena carga con un **consumo de 9L.**

Extra Rinse

Opción extra aclarado que añade un paso de enjuague extra para lograr un lavado más higiénico.



Quick Clean

Logra una eficacia de lavado impresionante con un programa de lavado de solo 50 min. Es el único lavavajillas que logra una eficacia de lavado completo según la norma EN 50242 para los platos sucios estándar en sólo 50 minutos.

Tablet Option

El agua alcanza la temperatura óptima para disolver el detergente combinado asegurando el máximo rendimiento cuando se utilizan detergentes en pastillas.



Extra Drying

Mejor rendimiento en el secado. Aumenta la temperatura del agua en el enjuague final y aumentar la duración del secado hasta 10 min.



Self Clean

Sistema que limpia el interior del lavavajillas y eliminar los restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una perfecta limpieza y además prolonga la vida útil del producto.

NEW 5 AÑOS de **GARANTÍA**



3rd Rack

Easy Tray

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NW3605DDW
Color	Blanco
Número de Cubiertos	13
Número de Programas	6
Temperaturas	40-50-65
Control	Electrónico
Resistencia Oculta	Si
Tipo de Filtro	Metal
Sensor de turbiedad	No
Sistema de secado	Super Active
Protección contra pérdida o derrama	Overflow
Protección contra calor	Si
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (HxWxD)	88,1x64,4x66,1
Peso Bruto/neto	49/46

PROGRAMAS		
Prewash		Si
Quick 30' 40°C		Si
Eco (Standard Programme)		Si
Super 50' 65°C (Quick Clean)		Si
Delicate 40°C		Si
Intensive 65°C		Si
RENDIMIENTO		
Clase Energética		E
Energy efficiency index (2019/2017)		3:41
Eco programme energy cons. (kWh / cycle) (2019/2017)		0,937
Eco programme energy cons. (kWh / 100 cycle) (2019/2017)		94
Energy efficiency index (2019/2017)		55,9
Drying performance index (2017/2022)		1,07

EAN

8435596210946



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



NEW
POL

MODELO
NW3605DX

EAN: 8.435.596.210.953

Look INOX (lavavajillas)
DISPLAY DIGITAL
59,8 cms. de ancho.
Carga: 13 cubiertos
MEDIA CARGA

Bloqueo para niños
TERCERA BANDEJA

Número de programas: 6

Número de temperaturas: 3

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal
Cesto Superior: Regulable en Altura
cuando está cargado

Cesto inferior: Peines Abatibles



Gracias al Sistema Aqua Zona, capaz de distribuir Eficazmente el agua en el cesto superior e Inferior. Nuestros lavavajillas son capaces de Realizar ciclos completos a plena carga con un **consumo de 9L.**

Extra Rinse

Opción extra aclarado que añade un paso de enjuague extra para lograr un lavado más higiénico.



Quick Clean

Logra una eficacia de lavado impresionante con un programa de lavado de solo 50 min. Es el único lavavajillas que logra una eficacia de lavado completo según la norma EN 50242 para los platos sucios estándar en sólo 50 minutos.

Tablet Option

El agua alcanza la temperatura óptima para disolver el detergente combinado asegurando el máximo rendimiento cuando se utilizan detergentes en pastillas.



Extra Drying

Mejor rendimiento en el secado. Aumenta la temperatura del agua en el enjuague final y aumentar la duración del secado hasta 10 min.



Self Clean

Sistema que limpia el interior del lavavajillas y eliminar los restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una perfecta limpieza y además prolonga la vida útil del producto.

NEW 5 AÑOS de **GARANTÍA**



3rd Rack

Easy Tray

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NW3605DDX
Color	Inox
Número de Cubiertos	13
Número de Programas	6
Temperaturas	40-50-65
Control	Electrónico
Resistencia Oculta	Si
Tipo de Filtro	Metal
Sensor de turbiedad	No
Sistema de secado	Super Active
Protección contra pérdida o derrama	Overflow
Protección contra calor	Si
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (HxWxD)	88,1x64,4x66,1
Peso Bruto/neto	45/46

PROGRAMAS		
Prewash		Si
Quick 30' 40°C		Si
Eco (Standard Programme)		Si
Super 50' 65°C (Quick Clean)		Si
Delicate 40°C		Si
Intensive 65°C		Si
RENDIMIENTO		
Clase Energética		E
Energy efficiency index (2019/2017)		3:41
Eco programme energy cons. (kWh / cycle) (2019/2017)		0,937
Eco programme energy cons. (kWh / 100 cycle) (2019/2017)		94
Energy efficiency index (2019/2017)		55,9
Drying performance index (2017/2022)		1,07

EAN

8435596210953



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



Lavavajillas 60cm Blanco

Lavavajillas 60cm Inox

NEW POL

NEW POL 5 AÑOS de GARANTÍA

MODELO NW3GG

EAN: 8.436.028.928.385

Encimera Cristal gas
3 zonas de cocción
Panel mandos laterales
Válvula de seguridad
Dispositivo de Seguridad contra la Llama
Fuego Wok



POTENCIA - ZONAS	
Voltaje	230V
Máxima Potencia	6350W
Potencia de Fuegos	Semi-rápido 7,5cm 1750W Auxiliar 5,5cm 1000W Wok 14cm 3600W

DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm)	59,4x32,3x0,4 (WxDxH)
Dimensiones Embalado (cm)	62,2x58,0x14,0 (WxDxH)
Cantidad por contenedor 20/40/40Hq	576/1216/1368
Peso neto/Bruto (kg)	9,5/10,25

EAN	3436028928385
-----	---------------



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

ENCIMERA CRISTAL GAS 3 FUEGOS

NEW POL

NEW POL 5 AÑOS de GARANTÍA


MODELO NW3INDK.1

EAN: 8.436.028.931.675

Encimera INDUCCIÓN
Big Zone 1 fuego de 29 cm
3 zonas de cocción
Indicador de superficie caliente
Touch Control SLIDER
Pausa inteligente
Bloqueo de Seguridad para niños.
TEMPORIZADOR



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información



POTENCIA - ZONAS	
Voltaje	230V/400 3N
Máxima Potencia	7200W
Potencia de Fuegos	1x160mm 1400W-Boost 1800W 1x210mm 2.100W-Boost 2500W 1x290mm 2.800W-Boost 3500W

DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm)	59,0x52,0x5,6 (WxDxH)
Dimensiones Embalado (cm)	62,6x58,1x14,2 (WxDxH)
Peso neto/Bruto (kg)	11/12

EAN	8.436.028.931.675
-----	-------------------

ENCIMERA INDUCCIÓN 3 FUEGOS

8436028921973		
Acero Inoxidable		Si
Dimensiones de producto		
Altura	mm	39
Ancho	mm	580
Profundo	mm	510
Dimensiones del corte de la placa		
Ancho	mm	560
Profundo	mm	490
Especificaciones		
Placa		Esmaltada
Quemador: Gas rápido Ø10cm	W	3000
Quemador Gas semi rápido Ø7.5cm	W	1750
Quemador de gas auxiliar Ø5.5cm	W	1000
Wok Ø14cm	W	3600
Ø 145 mm Hotplate	W	1000
Mandos de control laterales		Estándar
Logo		Si
Válvulas de seguridad		Estándar
Rejillas esmaltada		Estándar
Kit de conversión de gas		Si
Otros		
Poder del gas total	KW	8,1
Poder de la electricidad total	KW	1
Voltage	V	230V~
RoHS Compliance		Standard
CE Compliance		Standard
Carton Box Packaging		Standard
Dimensiones del corte de la placa	mm	623x560x130
Peso neto	kg	6,6
Peso bruto	kg	7,5
Cantidad por contenedor (20 pies)	pcs	612
Cantidad por contenedor (40 pies)	pcs	1292
Cantidad por contenedor (40 pies HC)	pcs	1368

MODELO NW4GX

EAN: 8.436.028.921.973

Encimera gas
4 zonas de cocción
Inox



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es

POTENCIA	
Voltage	230
Potencia Total	5700 W
Color	Negro
Diseño	Slim
Potencia y Dimensiones de Fuegos	1x145mm → 1200W 1x180mm → 1800W 1x290mm → 3800W/2700W

DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (Alto:Ancho:Fondo)	59,5x58,5x5,5
Dimensiones Embalado (cm) (Alto:Ancho:Fondo)	65,0x65,0x4,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7

EAN	8435596213473
-----	---------------



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información



Encimera Vitrocerámica 3 Zonas

MODELO NWVT3Z

EAN: 8.435.596.213.473

Encimera vitrocerámica biselada
Fuego Extra Grande 29 cm
3 zonas de cocción
Indicador de superficie caliente
Respuesta rápida High Light.
Big Zone 2 anillos ampliables y con control individual.
Touch control
Bloqueo de Seguridad para niños
TEMPORIZADOR



www.bmpline.es

NEW POL 5 AÑOS de GARANTÍA

**NEW
POL®**

MODELO
NWH65HGX

EAN: 8.435.596.213.367

Inox (horno)
Volumen: 69 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)
8 Programas de cocción
Limpieza mediante vapor VAP CLEAN
Luz interior
Clase A
GUIAS METÁLICAS
Panel INOX ANTIHUELLAS
DIGITAL PROGRAMER
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA

DIGITAL PROGRAMER

VAP CLEAN

PANEL INOX ANTIHUELLAS



**NEW
POL®**

MODELO
NWHBC65X

EAN: 8.435.596.213.336

Inox (horno)
Volumen: 65 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)
5 Programas de cocción
Luz interior
Clase A
Guías metálicas
Panel de mandos INOX antihuellas
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA



**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

CONJUNTO

Encimera vitrocerámica 3 fuegos + Horno Multifunción

VH3Z8P

EAN: 8.435.596.213.527



**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

MODELO
NWVT3Z

EAN: 8.435.596.213.473

Encimera vitrocerámica
biselada
Fuego Extra Grande 29 cm
3 zonas de cocción
Indicador de superficie
caliente
Respuesta rápida High Light.
Big Zone 2 anillos ampliables
y con control individual.
Touch control
Bloqueo de Seguridad para niños
TEMPORIZADOR



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es



POTENCIA

Voltaje	230
Potencia	2300V
Litros	65L
Programas	Defrost Top+Bottom Top+Bottom+Fan Grill Grill+Fan

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (cm) (AltoxAnchoxFondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7



Guías Integradas



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Incluye Rejilla y Bandeja de Gran Capacidad

EAN

8435596213336

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

Horno Independiente 5 Programas Ventilación Asistida

NEW
POL

NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA

MODELO
NWHMN65X

EAN: 8.435.596.213.343

Inox (horno)
Volumen: 69 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)
5 Programas de cocción
Luz interior
Clase A
Guías metálicas
Panel de mandos INOX antihuellas
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA

MECHANICAL TIMER



POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	2300 V
Litros	69L
Programas	Defrost Top+Bottom Top+Bottom+Fan Grill Grill+Fan
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (Alt x Anch x Fondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (Alt x Anch x Fondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7



Guías Metálicas



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Incluye Rejilla y Bandeja de Gran Capacidad



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

www.bmpline.es

8435596213343

Horno Independiente 5 Programas Ventilación Asistida

NEW
POL

NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA

MODELO
NWHMC65W

EAN: 8.435.596.213.350

Blanco (horno)
Volumen: 69 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)
8 Programas de cocción
Limpieza mediante vapor VAP CLEAN
Luz interior
Clase A
GUÍAS METÁLICAS
Panel de mandos cristal blanco
DIGITAL PROGRAMER
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA

DIGITAL PROGRAMER

VAP CLEAN

PANEL CRISTAL BLANCO



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

También en versión
INOX ANTIHUELLAS
MODELO **NWH65HGX**

POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	2600 V
Litros	69L
Programas	<ul style="list-style-type: none"> Grill Defrost Doble Grill Doble Grill+Fan Top+Bottom Bottom+Fan Top+Bottom+Fan Luz Interior
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (Alt x Anch x Fondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (Alt x Anch x Fondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7



Guías Metálicas



Vap Clean



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

www.bmpline.es

Horno Independiente 8 Programas Ventilación Asistida

NEW
POL®

NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA



78 litros

MULTIFUNCIÓN

TURBO VENTILACIÓN

DIGITAL PROGRAMER

VAP CLEAN



HotAir Shield, Sistema Exclusivo que evita la pérdida de calor en el interior del horno cuando la puerta está abierta

MODELO
NWHMN75X

EAN: 8.435.596.213.374

Inox (horno)

Volumen: **78 litros**

MULTIFUNCIÓN

TURBO VENTILACIÓN

Dimensiones (cm):

59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)

9 Programas de cocción

Limpieza mediante vapor VAP CLEAN

Luz interior

Clase A

GUÍAS TELESCÓPICAS 1 NIVEL

Panel de mandos INOX antihuellas

DIGITAL PROGRAMER

Cristal extraíble de fácil montaje

HOT AIR SHIELD

NEW
POL®

NEW 5 AÑOS de
POL® GARANTÍA



78 litros

MULTIFUNCIÓN

TURBO VENTILACIÓN

DIGITAL TOUCH

VAP CLEAN



HotAir Shield, Sistema Exclusivo que evita la pérdida de calor en el interior del horno cuando la puerta está abierta

MODELO
NWH75HG75B

EAN: 8.435.596.213.381

Negro (horno)

Volumen: **78 litros**

MULTIFUNCIÓN

TURBO VENTILACIÓN

Dimensiones (cm):

59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)

10 Programas de cocción

Limpieza mediante vapor VAP CLEAN

Luz interior

Clase A

GUÍAS TELESCÓPICAS 1 NIVEL

DIGITAL TOUCH

Cristal extraíble de fácil montaje

HOT AIR SHIELD

POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	3100 V
Litros	78L
Programas	<ul style="list-style-type: none"> • Luz • Defrost • Fan+Ring • Doble Grill+Fan • Grill • Top+Bottom • Pizza • Top+Bottom+Fan • Doble Grill
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (Alto x Ancho x Fondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (Alto x Ancho x Fondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	36/38,2



Guías Telescópicas 1 Nivel

Vap Clean



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Incluye Rejilla, Bandeja de Gran Capacidad y Bandeja Pequeña

POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	3100 V
Litros	78L
Programas	<ul style="list-style-type: none"> • Luz • Defrost • Fan+Ring • Pizza • Grill • Tcp+Bottom • Doble Grill+Fan • Tcp+Bottom+Fan • Doble Grill • Vap.Clean
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (Alto x Ancho x Fondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (Alto x Ancho x Fondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	36/38,2
Clasificación Energética	A



Guías Telescópicas 1 Nivel

Vap Clean



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Incluye Rejilla, Bandeja de Gran Capacidad y Bandeja Pequeña

EAN

8435596213374

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el **CÓDIGO QR** y llévate toda la información

Horno Independiente 9 Programas Turbo Ventilación

Horno Independiente 10 Programas Turbo Ventilación

**NEW
POL®**

COCINA

**NEW
POL®**

TERMOS ELÉCTRICOS

**MODELO
NWC55BW**

EAN: 8.436028928064

Cocina 90x50x50

Encimera gas 4 zonas de cocción
FFD, Controlador de llama
Horno y Grill a Gas
Kit de Conversión de Gas LPG/GN
Tapa de chapa
Horno Con Válvulas de Seguridad
Control por Termostato
Bandeja y Rejilla

**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA****INCLUYE KIT DE
CONVERSIÓN
BUTANO /****MODELO NW50MR**

EAN: 8.436.028.926.145

Capacidad 50 litros

Dimensiones (Ø x Alto): 420 x 614 Peso: 18 neto / 21 bruto

Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información**MODELO NW80MR**

EAN: 8.436.028.926.152

Capacidad 80 litros

Dimensiones (Ø x Alto): 420 x 874 Peso: 24 neto / 27 bruto

Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información**MODELO NW100MR**

EAN: 8.436.028.930.050

Capacidad 100 litros

Dimensiones (Ø x Alto): 420 x 1.047 Peso: 28 neto / 31 bruto

Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información**CON TERMOSTATO EXTERIOR
Y LATIGUILLOS**

POTENCIA-ZONAS	
COLOR	Blanco
DISEÑO	FLAT
TAMAÑO/ POTENCIA FUEGOS	<ul style="list-style-type: none"> RAPID GAS 10cm → 30000W SEMIRAPID GAS 7,5cm → 17500W AUXILIAR GAS 5,5cm → 10000W HOTPLATE 14,5cm → 10000W RAPID HOTPLATE 14,5cm → 15000W
CAPACIDAD HORNO (min/max)	48/55 Litros
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (cm)	85/90x50x50 (HxWxD)
DIMENSIONES EMBALADO	96,7x54,5x58,6 (HxWxD)
CANTIDAD POR CONTENEDOR 20/40/40HQ	80/168/158
PESO NETO/ BRUTO (kg)	36/39
EAN	8436028928064

COCINA 50X+50 4 FUEGOS BLANCO

**NEW 5 AÑOS de
POL GARANTÍA**

Instalación	Pared
Control	Mecánico
Resistencia	Acero Inoxidable 316L
Alimentación	1500W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Material	Acero
Grosor	Min. 1.8mm
Diámetro del tanque	380mm
Esmalte	Azul Zafiro
Espesor esmalte	200-600 micras
Tipo Aislante	Inyección de PU
Revestimiento de las tuberías conectadas a la cuba	Plástico
Capa Aislante	Inyección de PU
Grosor	20mm

Ánodo	Magnesio
Cubierta exterior	Acero
Corriente	9A
Termostato	25 75°C
Temperatura de Corte	100°C
Proteccion contra Humedad	IP24
Presión	0,8MPA
Conector	
Longitud cableado	1.2m
Forma	Cilíndrico
Color	Blanco
Test standards	CE & CB
Conexión de la tubería	G 1/2'

www.bmpline.es



www.bmpline.es





En NewPol fabricamos electrodomésticos bajo un firme convencimiento: la última tecnología ha de estar al servicio de una sociedad cada vez más exigente, que demanda soluciones de vanguardia para su hogar, a un precio asequible.

En estos casi sesenta años de trayectoria venimos desarrollando soluciones que tienen por objetivo el afianzamiento del hogar del futuro:

Nuestra amplia gama de productos goza de un reconocido prestigio internacional debido a su diseño exclusivo, así como por hacer uso de una tecnología puntera desarrollada en nuestra planta de producción propia y patentada por nuestra marca; algo que pone de manifiesto un profundo compromiso con la investigación y la innovación tecnológica desde que en 1958 se funda a la compañía.

un hogar tecnológico e inteligente, que aprovecha eficientemente sus recursos para servir a los intereses de las personas.

hechos para la vida real



*Acabado decorativo. Pedigree nuevo catálogo 2018



• GARANTÍA.

Todos los aparatos NEW POL son de la máxima calidad. Han sido fabricados con la mayor atención en una de las líneas de producción más grandes y modernas de Europa y ha pasado por múltiples controles de calidad. En caso de avería, los aparatos están cubiertos por una amplia garantía y con una simple llamada se puede contactar con la red oficial de Servicio Técnico. Durante un periodo de 3 años tras la fecha de compra (ticket de compra o factura imprescindibles) esta garantía cubre desplazamientos, mano de obra y piezas para la reparación del aparato, según las condiciones especificadas en el documento de garantía.

Soporte a distribuidores: hiperservice@hiperservice.com
(reparaciones en garantía y fuera de garantía, repuestos, incidencias)

• PRODUCTOS IRREPARABLES EN GARANTÍA.

Para proceder a la destrucción y abono de productos irreparables en garantía necesitamos que nuestro distribuidor nos facilite PARTE DEL SAT OFICIAL que certifique que el producto presenta una avería IRREPARABLE cubierta por la garantía.

1. Nuestro distribuidor debe enviar correo electrónico a bmp@bmpline.es informando sobre la incidencia, adjuntando el PARTE DE SAT OFICIAL NEW POL que certifique que el producto presenta una avería IRREPARABLE CUBIERTA POR LA GARANTÍA.
2. Una vez confirmados todos los datos el departamento post-venta enviará por correo electrónico la autorización (RMA) al distribuidor solicitándole el certificado de destrucción.
3. Nuestro distribuidor debe enviar correo electrónico a bmp@bmpline.es adjuntando CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN (marca, familia, modelo, número de serie, peso y fecha) emitido por un GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO y se le enviará por correo electrónico el abono contable siempre por el mismo importe neto al que se le facturó la última unidad vendida de ese modelo. Dicho abono será descontado del pago de su próximo encargo.



• PRODUCTOS IRREPARABLES GOLPEADOS TRANSPORTE.

Para proceder a la retirada y abono de productos irreparables golpeados transporte necesitamos que nuestro distribuidor nos facilite en las primeras 24 horas desde la entrega albarán de nuestra logística en el que hizo constar dicha incidencia.



- Nuestro distribuidor debe enviar en las primeras 24 horas desde la entrega correo electrónico a bmp@bmpline.es informando sobre la incidencia, con fotografías del producto embalado en las cuales se vean bien los daños, y el albarán de entrega donde anotó la incidencia.
- Una vez confirmados todos los datos el departamento post-venta dará orden a logística para que pasen a recoger el producto irreparable en la dirección que nos ha indicado nuestro distribuidor y se le enviará por correo electrónico el abono contable siempre por el mismo importe neto al que se le facturó la última unidad vendida de ese modelo. Dicho abono será descontado del pago de su próximo encargo.

• PRODUCTOS IRREPARABLES GOLPEADOS FUERA DE PLAZO.

Para proceder a la retirada y abono de productos irreparables por golpe (lógicamente siempre productos nuevos sin estrenar) en que nuestro distribuidor no hizo constar la incidencia en el albarán de entrega y/o no nos la comunicó en las primeras 24 horas desde la entrega necesitamos que nuestro distribuidor nos facilite PARTE DE SAT OFICIAL que certifique que el producto presenta una avería IRREPARABLE no cubierta por la garantía. Esta es una solución excepcional para casos puntuales en los que hayan fallado los controles básicos antes reseñados por parte del distribuidor.

- Nuestro distribuidor debe enviar correo electrónico a bmp@bmpline.es informando sobre la incidencia, fotografías del producto en las cuales se vean bien los daños y PARTE DE SAT OFICIAL en el que quede claro que el producto presenta golpe/s que el SAT no puede reparar y por tanto se convierte en un IRREPARABLE no cubierto por la garantía ni por el seguro de nuestro transporte. Debe indicar también dirección para la recogida de la mercancía, persona de contacto y número de teléfono, así como el horario en el que se puede realizar la recogida.
- Una vez confirmados todos los datos el departamento post-venta dará orden a logística para que pasen a recoger el producto irreparable en la dirección que nos ha indicado nuestro distribuidor y se le enviará por correo electrónico el abono contable equivalente al 90% del último importe neto al que se le facturó la última unidad vendida de ese modelo. Dicho abono será descontado del pago de su próximo encargo.





BMP
COMERCIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS

www.bmpline.es

