



5 AÑOS de
GARANTÍA

tech is easy

CATÁLOGO PROFESIONAL

2025 / 2026

En NewPol fabricamos electrodomésticos bajo un firme convencimiento: la última tecnología ha de estar al servicio de una sociedad cada vez más exigente, que demanda soluciones de vanguardia para su hogar, a un precio asequible.

Nuestra amplia gama de productos goza de un reconocido prestigio internacional debido a su diseño exclusivo, así como por hacer uso de una tecnología puntera desarrollada en nuestra planta de producción propia y patentada por nuestra marca; algo que pone de manifiesto un profundo compromiso con la investigación y la innovación tecnológica desde que en 1958 se fundara la compañía.



En estos casi sesenta años de trayectoria venimos desarrollando soluciones que tienen por objetivo el afianzamiento del hogar del futuro:

un hogar tecnológico e inteligente, que aprovecha eficientemente sus recursos para servir a los intereses de las personas.

hechos para la vida real





MODELO NWT0610

EAN: 8.435.596.210.960

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 6 Kg.
1.000 rpm
Detención Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



PROGRAMA ESPECIAL ANTIALÉRGIA

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



DETECCIÓN CARGA AUTOMÁTICA VARIABLE



Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas



DETENCIÓN CARGA AUTOMÁTICA VARIABLE



Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas

CARACTERÍSTICAS

		RENDIMIENTO
Modelo	NWT0610	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)
Color	Blanco	3:13
Capacidad en litros del tambor	44	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)
Capacidad máxima (kg)	6	2:34
Rpm	1000rpm	Eficacia energética
Tipo de motor	AC	D
Sistema antibalance	Si	Water consumption
Protección antidesbordamiento	Si	43
Sistema de control	Electrónico	Energy consumption for 100 cycle
Seguro de niños	Si	65
PROGRAMAS		
Número de programas	15	POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO
EQUIPAMIENTO		
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)
Diámetro de la puerta (cm)	44	220-240/50
Bomba con filtro	Si	Corriente eléctrica (A)
Material del tambor	Acero inoxidable	10
Material de la cuba	Polipropileno	Potencia (W)
Número de compartimentos del dispensador	3	2100
Pies ajustables	Si	Noise Emission Class
DIMENSIONES Y FESO		
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	Dimensiones (HxWxD) (cm)
Diámetro de la puerta (cm)	44	84,5x59,7x49,7
Bomba con filtro	Si	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)
Material del tambor	Acero inoxidable	88,1x64,1x54,7
Material de la cuba	Polipropileno	Peso neto (kg)
Número de compartimentos del dispensador	3	55,2
Pies ajustables	Si	Peso bruto (kg)
EAN		8435596210960

Lavadora 6Kg 1000rpm



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es



MODELO NWT0610

EAN: 8.435.596.216.511

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 6 Kg.
1.000 rpm
Detención Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 44 cms.
Programa de lavado rápido 15 minutos
Seguro de niños
DIGITAL DRIVE MOTOR



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



PROGRAMA ESPECIAL ANTIALÉRGIA

Silencio Absoluto
Eficiencia Imbatible
Rendimiento Superior



CARGA AUTOMÁTICA VARIABLE



Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 1 y 23 horas

CARACTERÍSTICAS

		RENDIMIENTO
Panel	Digital	
Color	Blanco	
Capacidad en litros del tambor	44	
Capacidad máxima (kg)	6	
Rpm	1000rpm	
Tipo de motor	BLDC	
Sistema antibalance	Si	
Protección antidesbordamiento	Si	
Sistema de control	Electrónico	
Seguro de niños	Si	
PROGRAMAS		
Número de programas	15	
EQUIPAMIENTO		
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	
Diámetro de la puerta (cm)	44	
Bomba con filtro	Si	
Material del tambor	Acero inoxidable	
Material de la cuba	Polipropileno	
Número de compartimentos del dispensador	3	
Pies ajustables	Si	
DIMENSIONES Y FESO		
Diámetro del ojo de buey (cm)	30	
Diámetro de la puerta (cm)	44	
Bomba con filtro	Si	
Material del tambor	Acero inoxidable	
Material de la cuba	Polipropileno	
Número de compartimentos del dispensador	3	
Pies ajustables	Si	
EAN		

RENDIMIENTO

Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:18
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:36
Eficacia energética	A
Water consumption	43
POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica (A)	10
Potencia(W)	2100
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	42
Nivel de ruido (dB)	73
Noise Emission Class	B
Dimensiones (HxWxD) (cm)	
Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x49,7
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x54,7
Peso neto (kg)	55,2
Peso bruto (kg)	56,6

EAN 8435595216511

Lavadora Clase A 6Kg 1000rpm



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es





MODELO NWT0710

EAN: 8.435.596.210.977

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 7 Kg.
1.000 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



Eco-Logic system
Capaz de reducir el consumo de energía y tiempo más de un 50% cuando la máquina de forma automática detecta que está siendo utilizada en modo de media carga.



PROGRAMA ESPECIAL ANTIALERGIA

Muy eficiente, bajo consumo y menor gasto energético.



**DETECCIÓN
CARGA
AUTOMÁTICA
VARIABLE**



Permite posponer el tiempo de inicio del programa entre 3/6/9 y 12 horas

CARACTERÍSTICAS

Modelo	NWT0710
Color	Blanco
Capacidad en litros del tambor	45
Capacidad máxima (kg)	7
Rpm	1000rpm
Tipo de motor	AC
Sistema antibalance	Si
Protección antidesbordamiento	Si
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Si
PROGRAMAS	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey (cm)	30
Diámetro de la puerta (cm)	44
Bomba con filtro	Si
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Si

EAN

8435596210977

Lavadora 7Kg 1000rpm



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NWT0710

EAN: 8.435.596.216.528

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 7 Kg.
1.200 rpm

Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)



PROGRAMA ESPECIAL ANTIALERGIA

Silencio Absoluto
Eficiencia Imbatible
Rendimiento Superior



La función Vapor Elimina arrugas además de realizar un extra higienización, consiguiendo resultados profesionales de tintorería



CARACTERÍSTICAS

Panel	Digital
Color	Blanco- Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	45
Capacidad máxima (kg)	7
Rpm	1200rpm

Tipo de motor	B, DC
Sistema antibalance	Si
Protección antidesbordamiento	Si
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Si

PROGRAMAS

Número de programas	15
---------------------	----

EQUIPAMIENTO

Diámetro del ojo de buey (cm)	30cm
Diámetro de la puerta (cm)	47cm
Bomba con filtro	Si
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Si

RENDIMIENTO

Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:28
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:42
Eficacia energética	A
Water consumption	45
POTENCIA – CONSUMO – TENSIÓN – RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia (W)	2100
Nivel de ruido (lavado) (dB)	58
Noise Emission Class	B
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x49,7
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x54,7
Peso neto (kg)	55,2
Peso bruto (kg)	56,6

EAN 8435596216528



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

Lavadora Clase A 7Kg 1200rpm



MODELO NWT0810

EAN: 8.435.596.210.991

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.000 rpm

Detección Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética D
Puerta de gran apertura 44 cms.
Seguro de niños



CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Modelo	NWT0810	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Color	Blanco	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Capacidad en litros del tambor	51	Eficacia energética	D
Capacidad máxima (kg)	8	Water consumption	48
Rpm	1000rpm	Energy consumption for 100 cycle	73
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO			
Tipo de motor	AC	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Sistema antibalance	Si	Corriente eléctrica (A)	10
Protección antidesbordamiento	Si	Potencia (W)	2100
Sistema de control	Electrónico	Noise Emission Class	B
Seguro de niños	Si	Nivel de ruido (lavado) (dB)	58
PROGRAMAS		Nivel de ruido (centrifugado) (dB)	76
Número de programas	15	EQUIPAMIENTO	
DIMENSIONES Y PESO		Panel	Digital
Diámetro del ojo de buey (cm)	30cm	Color	Blanco- Puerta Bicolor
Diámetro de la puerta (cm)	44cm	Capacidad en litros del tambor	51
Bomba con filtro	Si	Capacidad máxima (kg)	8
Material del tambor	Acero inoxidable	Rpm	1400rpm
Material de la cuba	Polipropileno	Tipo de motor	BLDC
Número de compartimentos del dispensador	3	Sistema antibalance	Si
Pies ajustables	Si	Protección antidesbordamiento	Si
EQUIPAMIENTO		Sistema de control	Electrónico
Diámetro del ojo de buey (cm)	30cm	Seguro de niños	Si
Diámetro de la puerta (cm)	44cm	PROGRAMAS	
Bomba con filtro	Si	Número de programas	15
Material del tambor	Acero inoxidable	EQUIPAMIENTO	
Material de la cuba	Polipropileno	Diámetro del ojo de buey	30cm
Número de compartimentos del dispensador	3	Diámetro de la puerta	47cm
Pies ajustables	Si	Bomba con filtro	Si
EAN		Material del tambor	Acero inoxidable
8435596210991		Material de la cuba	Polipropileno
		Número de compartimentos del dispensador	3
		Pies ajustables	Si

Lavadora 8Kg 1000rpm



www.bmpline.es



MODELO NWT1814

EAN: 8.435.596.216.535

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.400 rpm
Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)



La función Vapor Elimina arrugas además de realizar un extra higienización, consiguiendo resultados profesionales de tintorería

CARACTERÍSTICAS		RENDIMIENTO	
Panel	Digital	Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Color	Blanco- Puerta Bicolor	Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Capacidad en litros del tambor	51	Eficacia energética	A
Capacidad máxima (kg)	8	Water consumption	48
Rpm	1400rpm	POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Tipo de motor	BLDC	Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Sistema antibalance	Si	Corriente eléctrica (A)	10
Protección antidesbordamiento	Si	Potencia(W)	2100
Sistema de control	Electrónico	Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	47
Seguro de niños	Si	Nivel de ruido (lavado) (dB)	50
PROGRAMAS		Noise Emission Class	B
Número de programas	15	EQUIPAMIENTO	
EQUIPAMIENTO		Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x52,7
Diámetro del ojo de buey	30cm	Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x57,7
Diámetro de la puerta	47cm	Peso neto (kg)	60,5
Bomba con filtro	Si	Peso bruto (kg)	61,5
Material del tambor	Acero inoxidable	EAN	
Material de la cuba	Polipropileno	8435596216535	
Número de compartimentos del dispensador	3		
Pies ajustables	Si		

Lavadora Clase A 8Kg 1400rpm





**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

MODELO

NWTA1814LX

EAN: 8.435.596.216.542

Dark INOX (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.400 rpm

Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

1.400 rpm



Silencio Absoluto
Eficiencia Imbatible
Rendimiento Superior



**La función Vapor Elimina
arrugas además de realizar un
extra higienización,
consiguiendo resultados
profesionales de tintorería**

**Eco-Logic
system**

CARACTERÍSTICAS	
Panel	Digital
Color	Dark Inox – Puerta Negra
Capacidad en litros del tambor	51
Capacidad máxima (kg)	8
Rpm	1400rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalanza	Si
Protección antidesbordamiento	Si
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey	30cm
Diámetro de la puerta	47cm
Bomba con filtro	Si
Material del tambor	Acerro inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Si

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Eficacia energética	A
Water consumption	48
POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia(W)	2100
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	47
Nivel de ruido (lavado) (dB)	50
Noise Emission Class	B
Noise Emission Class	
Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x52,7
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x57,7
Peso neto (kg)	60,5
Peso bruto (kg)	61,5

EAN

8435596216542



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es

**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

MODELO

NWTA1914

EAN: 8.435.596.216.702

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 9 Kg.
1.400 rpm

Detección Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)



**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**

1.400 rpm



Silencio Absoluto
Eficiencia Imbatible
Rendimiento Superior



ANILLO SILVER

**Eco-Logic
system**

**Steam
Assist**

**La función Vapor Elimina
arrugas además de realizar un
extra higienización,
consiguiendo resultados
profesionales de tintorería**

CARACTERÍSTICAS	
Panel	Digital
Color	Blanco- Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	59
Capacidad máxima (kg)	9
Rpm	1400rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalanza	Si
Protección antidesbordamiento	Si
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey	30cm
Diámetro de la puerta	47cm
Bomba con filtro	Si
Material del tambor	Acerro inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Si

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:48
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:54
Eficacia energética	A
Water consumption	50
POTENCIA – CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia(W)	2200
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	49
Nivel de ruido (lavado) (dB)	50
Noise Emission Class	B
Noise Emission Class	
Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x58,2
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x64
Peso neto (kg)	71
Peso bruto (kg)	72,5

EAN

8435596216702



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es

**NEW
POL®**Eco-Logic
system**MODELO
NWT21014.1**

EAN: 8.435.596.216.719

Blanco (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 10 Kg.
1.400 rpmDetcción Carga automática Variable
Programa de lavado rápido 15 minutos
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
Seguro de niños
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)**10KG****PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**Silencio Absoluto
Eficiencia Imbatible
Rendimiento Superior**NEW
POL® 5 AÑOS de
GARANTÍA****La función Vapor Elimina
arrugas además de realizar un
extra higienización,
consiguiendo resultados
profesionales de tintorería**

CARACTERÍSTICAS	
Panel	Digital
Color	Blanco - Puerta Bicolor
Capacidad en litros del tambor	62
Capacidad máxima (kg)	10
Rpm	1400rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalance	Si
Protección antidesbordamiento	Si
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey	33cm
Diámetro de la puerta	47cm
Bomba con filtro	Si
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Si

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:59
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	3:00
Eficacia energética	A
Water consumption	S2
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia(W)	2200
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	S1
Nivel de ruido (lavado) (dB)	50
Noise Emission Class	B
Noise Emission Class	
Dimensiones (HxWxD) (cm)	84,5x59,7x58,2
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	88,1x64,1x64
Peso neto (kg)	73,5
Peso bruto (kg)	75

EAN

8435596216719

Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

Lavadora Clase A 10Kg 1400rpm

**NEW
POL®****INTEGRABLE****MODELO
NWLIA812**

EAN: 8.435.596.216.993

Integrable (lavadora)
ANTIALÉRGICA
ECO-LOGIC System
Capacidad 8 Kg.
1.200 rpmDetención Carga automática Variable
Seguro de niños
Sistema de control ELECTRÓNICO
Clasificación energética A
Puerta de gran apertura 47 cms.
DIGITAL DRIVE MOTOR
Steam Assist (TOQUE DE VAPOR)**PROGRAMA ESPECIAL
ANTIALERGIA**Silencio Absoluto
Eficiencia Imbatible
Rendimiento Superior**La función Vapor Elimina
arrugas además de realizar un
extra higienización,
consiguiendo resultados
profesionales de tintorería**Eco-Logic
system

CARACTERÍSTICAS	
Panel	Digital
Color	Blanco
Capacidad en litros del tambor	51
Capacidad máxima (kg)	8
Rpm	1200rpm
Tipo de motor	BLDC
Sistema antibalance	Si
Protección antidesbordamiento	Si
Sistema de control	Electrónico
Seguro de niños	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Diámetro del ojo de buey	30cm
Diámetro de la puerta	47cm
Bomba con filtro	Si
Material del tambor	Acero inoxidable
Material de la cuba	Polipropileno
Número de compartimentos del dispensador	3
Pies ajustables	Si

RENDIMIENTO	
Duración de programa Eco 40-60 (min) (carga completa)	3:38
Duración de programa Eco 40-60 (min) (media carga)	2:48
Eficacia energética	A
Water consumption	48
POTENCIA - CONSUMO - TENSIÓN - RUIDO	
Voltaje (V)/ Frecuencia (Hz)	220-240/50
Corriente eléctrica(A)	10
Potencia(W)	2100
Consumo de energía 100 ciclos (kWh)	47
Nivel de ruido (lavado) (dB)	46
Noise Emission Class	B
Noise Emission Class	
Dimensiones (HxWxD) (cm)	81,7x59,7x54,4
Dimensiones empaquetado (shrink) (HxWxD) (cm)	85,3x65,4x60,0
Peso neto (kg)	66,2
Peso bruto (kg)	67,5

EAN 8435596216993

**NEW
POL® 5 AÑOS de
GARANTÍA**Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es



www.bmpline.es



Lavadora Clase A 8Kg 1200rpm



MODELO NWS8HPE

EAN: 8.435.596.216.917

Secadora
BOMBA DE CALOR
Capacidad 8Kg.
ELECTRÓNICA
15 programas
Inicio diferido
2 programas rápidos
Clase energética E
Bloqueo de niños
Luz interior



LUZ INTERIOR
Facilita la carga y descarga de la colada



Tubo de desagüe extra. Ofrece la
posibilidad de elegir como vaciar el tanque
de agua. Directo al depósito o al desagüe.



La opción de bloqueo para niños evita
intervenciones no aprobadas en el panel de
control durante el ciclo de lavado



Cabina Boomerang diseñada para aumentar la
rigidez y estabilidad, y disminuir la vibración



Le permite posponer la hora de inicio del
proceso de secado entre 1 - 23 horas.



INDICADOR TANQUE LLEN



2 programas rápidos en una sola máquina
Camisas de 20' - 3 camisas en 20 minutos
Express 34' - 8 camisetas en 34 minutos



CARACTERÍSTICAS	
Capacidad de carga	8
Clase Energética	E
Tipo de Motor	PSC
Duración Programa Seco Armario (min)	
Regulación EU: 392/2012	Carga completa: 189
Sensor de Secado	Si
Sistema de Detección de Fallos	Si
Bloqueo de niños	Si
Control	Electrónico
Delay Time	Si (1 a 23 horas)
Indicador Limpido filtro	Si
Indicador Tanque agua lleno	Si
Luz interior	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Tubo de drenaje	Si
Pies Ajustables	Si
Posición Tanque desagüe	Arriba
Puerta (Posición Bisagra)	Derecha

PROGRAMAS	
ALGODÓN:	
• Extra Seco	• Camisas 20'
• Seco Armario	• Express 34'
• Seco Plancha	• 20 min.
SINTÉTICOS:	
• Seco Armario	• 40 min.
• Seco Plancha	• 60 min.
COPA – CONSUMO – TENSIÓN - RUIDO	
Voltage V / Frequency (Hz)	220/240/50±Hz
Electrical current (A)	10
Power rating (W)	1000
Consumo de energía (kWh/año)	144
Nivel de ruido (dB)	64
Eficiencia de Condensación Ponderada %	82
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensions (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5 x 59,6 x 56,3
Dimensions embalado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1 x 64,1 x 59,2
Peso neto (kg)	40,95
Peso bruto (kg)	42,85

EAN

8435596216917



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

CARACTERÍSTICAS	
Capacidad de carga	10
Clase Energética	D
Tipo de Motor	PSC
Duración Programa Seco Armario (min)	
Regulación EU: 392/2012	Carga completa: 239 Carga Parcial: 130
Sensor de Secado	Si
Sistema de Detección de Fallos	Si
Bloqueo de niños	Si
Control	Electrónico
Delay Time	Si (1 a 23 horas)
Indicador Limpido filtro	Si
Indicador Tanque agua lleno	Si
Luz interior	Si
PROGRAMAS	
Número de programas	15
EQUIPAMIENTO	
Tubo de drenaje	Si
Pies Ajustables	Si
Posición Tanque desagüe	Arriba
Puerta (Posición Bisagra)	Derecha

PROGRAMAS	
ALGODÓN:	
• Extra Seco	• Camisas 20'
• Algodón Eco	• Express 34'
• Seco Plancha	• 20 min.
SINTÉTICOS:	
• Seco Armario	• 40 min.
• Seco Plancha	• 60 min.
COPA – CONSUMO – TENSIÓN - RUIDO	
Voltage V / Frequency (Hz)	220/240/50Hz
Electrical current (A)	10
Power rating (W)	1000
Consumo de energía (kWh/año)	137
Nivel de ruido (dB)	64
Eficiencia de Condensación Ponderada %	82
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensions (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5 x 59,6 x 56,3
Dimensions embalado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1 x 64,1 x 61,8
Peso neto (kg)	44,3
Peso bruto (kg)	45,3


EAN

8435596216931




Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información


www.bmpline.es




LUZ INTERIOR
Facilita la carga y descarga de la colada



Tubo de desagüe extra. Ofrece la
posibilidad de elegir como vaciar el tanque
de agua. Directo al depósito o al desagüe.



La opción de bloqueo para niños evita
intervenciones no aprobadas en el panel de
control durante el ciclo de lavado



Cabina Boomerang diseñada para aumentar la
rigidez y estabilidad, y disminuir la vibración



Le permite posponer la hora de inicio del
proceso de secado entre 1 - 23 horas.



INDICADOR TANQUE LLEN

PROGRAMAS	
ALGODÓN:	
• Extra Seco	• Camisas 20'
• Algodón Eco	• Express 34'
• Seco Plancha	• 20 min.
SINTÉTICOS:	
• Seco Armario	• 40 min.
• Seco Plancha	• 60 min.
COPA – CONSUMO – TENSIÓN - RUIDO	
Voltage V / Frequency (Hz)	220/240/50Hz
Electrical current (A)	10
Power rating (W)	1000
Consumo de energía (kWh/año)	137
Nivel de ruido (dB)	64
Eficiencia de Condensación Ponderada %	82
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensions (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	84,5 x 59,6 x 56,3
Dimensions embalado (Alt x Ancho x Fondo) (cm)	88,1 x 64,1 x 61,8
Peso neto (kg)	44,3
Peso bruto (kg)	45,3

Secadora Bomba de Calor 10Kg Clase D



2 programas rápidos en una sola máquina
Camisas de 20' - 3 camisas en 20 minutos
Express 34' - 8 camisetas en 34 minutos



www.bmpline.es





MODELO NWFR144

EAN: 8.435.596.214.609

Blanco (frigorífico)
Capacidad total: 213 l.
Dimensiones (cm):
145 (alto) / 54 (ancho) / 57 (profundo).
Dos puertas con congelador.
Sistema LessFrost
Control mecánico con termostato
Luz refrigerador.
Cajón Verdulero extra grande
Puertas reversibles
Bandejas de cristal de seguridad
Accesorios transparentes
Clasificación energética E



GOMA ANTIBACTERIANA

Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente

Cajón verdulero extra grande

Cajón verdulero inferior sin escalón para una mayor capacidad de carga

Sistema LessFrost®


Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	263
Clase climática	ST/N
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	171
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	42
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance/star rating)	4*
Nivel de Ruido(dBA)	41
Clase Ruido	C
Consumo de Energía (año) (kWh/a)	177
Capacidad de Congelación (kg/24h)	2,6
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,484
Tecnología	Less Frost
Fuente de Luz Clase Energética	F
EAN	6435596214609

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	43
Power (W)	138
Corriente (A)	0,65
Número de puertas	2
Número de compresores	1
Accesorios	Balcón botellero
	1
Puerta	Balcones en puerta
	2
Accesorios	Balcones en puerta del congelador
	-
Zona Fresh	Cubitera
	Sí
Zona Fresh	Zona Fresh
	-
Accesorios	Congelación Rápida
	-
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance/star rating)	4*
Nivel de Ruido(dBA)	40
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (kWh/a)	178
Capacidad de Congelación (kg/24h)	2,6
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,487
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F
EAN	6435596214609

También en versión
PET INOX
MODELO NWFR144X

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NWFR160.1

EAN: 8.435.596.215.958

Blanco (frigorífico)
Capacidad total: 243 l.
Dimensiones (cm):
161 (alto) / 54 (ancho) / 57 (profundo).
Dos puertas con congelador.
Sistema LessFrost
Control mecánico con termostato
Luz refrigerador.
Cajón Verdulero extra grande
Puertas reversibles
Bandejas de cristal de seguridad
Accesorios transparentes
Clasificación energética E



GOMA ANTIBACTERIANA

Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente

Cajón verdulero extra grande

Cajón verdulero inferior sin escalón para una mayor capacidad de carga

Sistema LessFrost®

Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	263
Clase climática	ST/N
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	201
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	42
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance/star rating)	4*
Nivel de Ruido(dBA)	40
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (kWh/a)	178
Capacidad de Congelación (kg/24h)	2,6
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,487
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F
EAN	6435596215958

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	40
Power (W)	145
Corriente (A)	0,70
Número de puertas	2
Número de compresores	1
Accesorios	Balcón botellero
	1
Puerta	Balcones en puerta
	3
Accesorios	Balcones en puerta del congelador
	-
Zona Fresh	Cubitera
	Sí
Zona Fresh	Zona Fresh
	-
Accesorios	Congelación Rápida
	-
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance/star rating)	4*
Nivel de Ruido(dBA)	40
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (kWh/a)	160
Capacidad de Congelación (kg/24h)	2,6
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,487
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F
EAN	8435596215958

También en versión
PET INOX
MODELO NWFR160X

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 145 cm

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 160 cm



MODELO NWFR170

EAN: 8.435.596.214.647

Blanco (frigorífico)

Capacidad total: 312 l.

Dimensiones (cm):

175 (alto) / 59,5 (ancho) / 59,8 (profundo)

Dos puertas con congelador.

Sistema LessFrost

Control mecánico con termostato.

ZERO CLEARANCE (Espacio cero)

Luz refrigerador.

Verdadero en refrigeración.

Puertas reversibles.

Bandejas de cristal de seguridad.

Ruedas de fácil manejo

Clasificación energética E



GOMA ANTIBACTERIANA

Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.



Sistema LessFrost®

Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha.



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)

Puede colocar su frigorífico junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90 °



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelo	346
Clase climática	ST/N
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	242
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	70
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance/star rating)	4*
Nivel de Ruido(Dba)	40
Clase Ruido	C
Consumo de Energía (kWh/a)	209
Capacidad de Congelación (kg/24h)	4,5
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,572
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F

Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	59
Power (W)	129
Corriente (A)	0,72
Número de puertas	2
Número de compresores	1
Accesorios	
Puerta	Balcón botellero
	Balcones en puerta
	Balcones en puerta del congelador
Zona Fresh	Cubitera
	Zona Fresh
	Congelación Rápida
Peso del producto (kg)	54
Peso del producto embalado (kg)	59
Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) (mm)	595x598x1750
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundidad x alto) (mm)	650x661x1810

EAN

8435596214647

También en versión

PET INOX
MODELO NWFR170X



www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NWFR170RE

EAN: 8.435.596.214.661

Rojo (frigorífico)

Diseño RETRO

Capacidad total: 312 l.

Dimensiones (cm):

179,4 (alto) / 60,5 (ancho) / 63,5 (profundo)

Dos puertas con congelador.

Verdadero

Sistema de refrigeración estático.

Luz LED en refrigerador.

Ruedas de fácil manejo.

Bandejas de cristal de seguridad.

Clasificación energética E




GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente.



LessFrost®

Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha.



ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Puede colocar su frigorífico junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90 °



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modelo	346
Clase climática	ST/N
Color	Rojo
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net)	242
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	70
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance/star rating)	4*
Nivel de Ruido(Dba)	40
Clase Ruido	C
Consumo de Energía (kWh/a)	209
Capacidad de Congelación (kg/24h)	4,5
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,572
Tecnología	Mecánico
Fuente de Luz Clase Energética	F

Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	59
Power (W)	129
Corriente (A)	0,72
Número de puertas	2
Número de compresores	1
Accesorios	
Puerta	Balcón botellero
	Balcones en puerta
	Balcones en puerta del congelador
Zona Fresh	Cubitera
	Zona Fresh
	Congelación Rápida
Peso del producto (kg)	
Peso del producto embalado (kg)	
Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) (mm)	605x635,5x1794
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	680x736x1880

EAN

8435596214651



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS 179 cm

**NEW
POL®****NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA**MODELO
NWCE180**

EAN: 8.435.596.214.678

Blanco (combi)

Capacidad total: 288 litros

Dimensiones(cm): 180 (alto) / 54 (an.) / 59,5 (prof.)

Frigorífico combinado con congelador

Sistema LESS FROST

Ruedas traseras

Estantes de puerta extraíbles

Pies regulables en altura

Puertas reversibles

Accesorios transparentes

Clasificación energética E

**GOMA ANTIBACTERIANA**

Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficiente

**Sistema LessFrost®**

Sistema de refrigeración estática mejorada, con mayor eficiencia y menos formación de hielo y escarcha



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	286
Clase climática	ST/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen Frigorífico (net) (EU) 2019/2016	204
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	84
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4*
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	40
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo Anual de Energía (kWh/a)	224
Capacidad de Congelación (kg/24h)	3,9
Control	Mecánico
Consumo diario de energía (kWh/24h)	0,613
Tecnología	Less Frost
Fuente de Luz Clase Energética	F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Tipo de gas refrigerante	R600A	
Cantidad de gas (gr.)	57	
Power (W)	149	
Corriente (A)	0,72	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
ACCESORIOS		
Puerta	Balcón botellero	1
	Balones en puerta	3
	Balones en puerta del congelador	-
	Cubitera	Sí
Zona Fresh	Zona Fresh	No
	Congelación Rápida	
	Peso del producto (kg)	52
Peso del producto embalado (kg)	56	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	540X595X1800	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	578X632X1852	

EAN 8435596214678



COMBINADO BLANCO 180 cm

**NEW
POL®****MODELO
NWC186ELD.2**

EAN: 8.435.596.215.439



Control Electrónico superior con luz Led integrada.

NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria de los alimentos en cada compartimento evitando la mezcla de olores y sabores.Cajón ConvertiBox
Elige el tipo de alimento y disfruta de la refrigeración perfecta!GOMA ANTIBACTERIANA
Previene la creación de microorganismos y bacterias, conservando el interior de manera más eficienteLIBRE DE HCFC
Los refrigerantes usados en este Combi se encuentran libres de Clorofluorocarbonos (*Libre de HCFC opcional).**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC186ELD
Clase climática	ST/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volumen Frigorífico (net) (EU) 2019/2016	207
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo Energía Anual kWh/a	239
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2015	5
Tipo de descongelación frig/congelador	Automático
EEI (%) (EU) 2019/2016	100
Fuente de Luz Effic. Class (EU) 2019/2016	F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Tipo de gas refrigerante	R600A	
Cantidad de gas (gr.)	48	
Power	145	
Corriente (A)	0,80	
Número de puertas	2	
Número de compresores	1	
ACCESORIOS		
Puerta	Balcón botellero	1
	Balones en puerta	2
	Balones en puerta del congelador	-
	Cubitera	Sí
Zona Fresh	Zona Fresh	Convertibox
	Congelación Rápida	Sí
	Peso del producto (kg)	60,5
Peso del producto embalado (kg)	65	
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	595X600X1860	
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	660X661X1920	

EAN 8435596215439

**También en versión
PET INOX**
MODELO NWC186ELDXEnfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es

**También en versión
PET INOX**
MODELO NWCE180IEnfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es

**NEW
POL®**

MODELO NWC189W

EAN: 8.435.596.215.460

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling

Capacidad total: 295 l.
Display digital EXTERIOR DOBLE
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Frigorífico combinado congelador
Mecanismo V-Lift
Estante botellas de altura ajustable
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad



Display Doble Control
Control electrónico con pantalla exterior de control independiente del congelador y refrigerador

NoFrost Multicooling

Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria a los alimentos en cada compartimento evitando mezcla de olores y sabores



Con el mecanismo de altura ajustable, la altura del estante de botellas se puede maximizar para botellas más altas o se puede reducir para ahorrar espacio para el estante de lácteos



**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWC189W
Clase climática	T/SN
Color	BLANCO
Clasificación energética	E
Volumen frigorífico (net) (EU) 2019/2016	207
Volumen Congelador (net) (EU) 2019/2016	88
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4
Nivel de Ruido(dBA) (EU) 2019/2016	41
Clase Ruido (EU) 2019/2016	C
Consumo de Energía (año) (EU) 2019/2016	239
Capacidad de Congelación (kg/24h) (EU) 2019/2016	5
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTO-DEFROST
EER (%) (EU) 2019/2016	100
Consumo de Energía(kW/24h) (EU) 2019/2016	0,654
Fuente de Luz Efic. Class (EU) 2019/2016	F

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	50
Power	180
Corriente (A)	0,80
Número de puertas	2
Número de compresores	1
ACCESORIOS	
Puerta	Balcón botellero
	Balcones en puerta (v-lift-1)
	Balcones en puerta del congelador
Zona Fresh	Cubitera
	Congelación Rápida
Peso del producto (kg)	60,5
Peso del producto embalado (kg)	65
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	595x600x1850
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	660x661x1920

EAN

8435596215460

COMBINADO BLANCO 186 cm



También en versión
PET INOX
MODELO NWC189I

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

**NEW
POL®**




Control Electrónico superior con luz Led integrada.

MODELO NWC200ELID

EAN: 8.435.596.214.579

Blanco (combi)
NO FROST Multicooling

Capacidad total: 366 l.
Dimensiones (cm):
201 (alto) / 59,5 (ancho) / 60 (profundo).
Control Electrónico superior con
luz led integrada.
Frigorífico combinado congelador
Cajón CONVERTIBOX
Luz refrigerador.
Ruedas de fácil manejo.
Bandejas de cristal de seguridad.



NoFrost Multicooling
Incluye dos sistemas de aire independientes para el frigorífico y el congelador aportando la frescura necesaria a los alimentos en cada compartimento evitando mezcla de olores y sabores.



Cajón ConvertiBox
Elige el tipo de alimento y disfruta de la refrigeración perfecta!

E

ZERO CLEARANCE (Espacio cero)

Puede colocar su combi junto a la pared o armarios y la puerta se puede abrir fácilmente sin necesidad de espacio adicional a 90 °



**NEW
POL®** 5 AÑOS de
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	50
Power	145W
Corriente (A)	0,8
Número de puertas	2
Número de compresores	1
ACCESORIOS	
Puerta	Balcón botellero
	Balcones en puerta
	Balcones en puerta del congelador
Zona Fresh	Cubitera
	Convertibox
Peso del producto (kg)	69
Peso del producto embalado (kg)	74
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) (mm)	595x600x2010
Dimensiones del producto embalado (ancho x profundo x alto) (mm)	660x661x2070

EAN

8435596214579

COMBINADO BLANCO 201 cm



www.bmpline.es



También en versión
PET INOX
MODELO NWC200ELIDX




Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NWL1851PE

EAN: 8.435.596.211.271

Blanco (Cooler 1 puerta)
Capacidad total: 390 l.
ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (prof.).
Sistema de refrigeración **NO FROST**
Luz LED en interior
CHILLER (cajón zona 0°)
Doble Cajón de Conservación
Bandas de Cristal de Seguridad
Puertas Reversibles
Ruedas de fácil manejo
Display Electrónico Interior



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWL1851PE
Clase climática	T/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volume refrigerador total (net)	390
Volume Freezer(net)	-
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	-
Consumo de energía (kWh/año) (EU) 2019/2016	121
Capacidad de congelación kg/24h (EU) 2019/2016	-
Nivel de ruido (dBA) (EU) 2019/2016	40
Nivel de ruido (dBA) (EU) 2019/2016 Class	C
Tipo de descongelación frig/ congelador	-
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X650X1860
Dimensiones del producto embalado	664X728X1916

OTRAS CARACTERÍSTICAS/ ACCESORIOS/ PESOS	
Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	39
Power	110
Corriente (A)	0,52
Número de puertas	1
Número de compresores	1
Accesorios	
Puerta	Balcón botellero
	Balcons en puerta
	Balcons en puerta del congelador
	Cubitera
Accesorios	Zona Fresh
	Compartimento enfriamiento rápido
Peso del producto (kg)	64
Peso del producto embalado (kg)	69

EAN

8435596211271

Frigorífico 1 Puerta 186cm Blanco

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información



MODELO NWFZ1851.1

EAN: 8.435.596.215.811

Blanco (Congelador 1 puerta)
Capacidad total: 280 l.
ZERO CLEARANCE (Espacio cero)
Dimensiones (cm):
186 (alto) / 59,5 (ancho) / 65 (prof.).
Sistema de refrigeración **NO FROST**
Control electrónico
7 Niveles de almacenamiento
Puertas Reversibles
Ruedas de fácil manejo
Big box
Display Electrónico Interior



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Modelo	NWFZ1851
Clase cimática	T/SN
Color	Blanco
Clasificación energética	E
Volume refrigerador total (net)	-
Volume Freezer(net)	280
CONSUMO/ DIMENSIONES/ NIVEL DE RUIDO	
Performance(star rating)	4*
Consumo de energía (kWh/24h)	0,614
Capacidad de congelación kg/24h	13
Nivel de ruido (dBA)	41
Nivel de ruido (dBA)	C
Tipo de descongelación frig/ congelador	AUTOMÁTICO
Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto)	595X650X1860
Dimensiones del producto embalado	664X728X1916

OTRAS CARACTERÍSTICAS/ ACCESORIOS/ PESOS	
Tipo de gas refrigerante	R600A
Cantidad de gas (gr.)	60
Power	183
Corriente (A)	1,25
Número de puertas	1
Número de compresores	1
Accesorios	
Puerta	Balcón botellero
	Balcons en puerta
	Balcons en puerta del congelador
	Cubitera
Accesorios	Zona Fresh
	Compartimento enfriamiento rápido
Peso del producto (kg)	68
Peso del producto en balad (kg)	74

EAN

8435596215811

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

Congelador Vertical 186cm Blanco



MODELO NWD456W.1

EAN: 8.435.596.216.795

Blanco (lavavajillas)

DISPLAY DIGITAL

44,8 cms. de ancho.

Carga: 10 cubiertos

MEDIA CARGA

Bloqueo para niños

Número de programas: 6

Número de temperaturas: 4

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal


Cesto Superior: Regulable en Altura



E



Elimina 99.9999% de bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE



CARACTERÍSTICAS

Modelo	NWD456W
Color	Blanco
Número de Cubiertos	10
Número de Programas	6
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Electrónico
Resistencia Oculta	Si
Inicio Diferido	Si
Opción de Media Carga	Si 1-2-3-...-24hr
Self Clean	Si
Indicador Falta de Sal / Abrillantador	Si
Bloqueo Infantil	Si
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	44,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (Alto x Ancho x Fondo)	59,1x49,4x66,1cm
Peso Neto (Kg)	40
Peso Bruto (Kg)	42

PROGRAMAS

Freshwash
Quick 30 40°C
Eco (Standard Programme)
Super 50° 65°C (Quick Clean)
Intensive 65°C
Higiene 70°

RENDIMIENTO

Clase Energética	E
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1.070
Consumo de agua del programa Eco (l/ciclo)	11
Duración del programa eco (h:min) (2019/2022)	3:18
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	76

EAN

8435596216795

Lavavajillas 45cm Blanco 6 Programas

También en versión
Look INOX
MODELO NWD456X.1



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es



MODELO NWD605W.1

EAN: 8.435.596.216.818

Blanco (lavavajillas)

59,8 cms. de ancho.

Carga: 12 cubiertos

MEDIA CARGA

Número de programas: 5

Número de temperaturas: 4

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal

E



Elimina 99.9999% de bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE



Capaz de lavar de forma independiente en el cesto deseado. **Ahorra energía y reduce el consumo**



Es el único lavavajillas que logra una eficacia de lavado óptima según la norma EN 50242 en sólo 50 minutos



Limpia la cuba y circuitos, eliminando restos de suciedad, olores, manchas blancas y otras suciedades. Garantiza una perfecta limpieza y además prolonga la vida útil del producto

CARACTERÍSTICAS

Modelo	NWD605W
Color	Blanco
Número de Cubiertos	12
Número de Programas	5
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Button Control
Resistencia Oculta	Si
Inicio Diferido	S (3-6 y 9 horas)
Opción de Media Carga	Si
Self Clean	Si
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Si
Bloqueo Infantil	Si
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (Alto x Ancho x Fondo)	88,1x64,4x56,1
Peso Neto (Kg)	46
Peso Bruto (Kg)	49

PROGRAMAS

Quick 30°40°
Eco
Super 50°55°
Intensivo 65°
Higiene 70°

RENDIMIENTO

Clase Energética	E
Índice de eficiencia energética (2019/2017)	55,9
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1.070
Consumo de agua del programa Eco (l/ciclo)	12
Duración del programa eco (h:min) (2019/2022)	3:18
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	92

DIMENSIONES

Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (Alto x Ancho x Fondo)	88,1x64,4x56,1
Peso Neto (Kg)	46
Peso Bruto (Kg)	49

EAN

8435596216818

Lavavajillas 60 cm blanco 5 Programas



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es





MODELO NWD605DX.1

EAN: 8.435.596.216.825

Look Inox (lavavajillas)

59,8 cms. de ancho.

Carga: 12 cubiertos

MEDIA CARGA

Número de programas: 5

Número de temperaturas: 4

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal

Cesto Inferior: Peines Abatibles

Cesto Superior:

Altura regulable incluso cargado



Cesto superior con altura
ajustable incluso cargado



EcoWash Capaz de lavar de forma
independiente en el cesto deseado. **Ahorra**
energía y reduce el consumo

Quick
Clean Es el único lavavajillas
que logra una eficacia de lavado óptima según
la norma EN 50242 en sólo 50 minutos

Self
Clean Limpia la cuba y circuitos,
eliminando restos de
suciedad, olores, manchas blancas y otras
suciedades. Garantiza una **perfecta limpieza** y
además **prolonga la vida útil del producto**



Elimina 99.9999% de
bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWD605DX
Color	Inox
Número de Cubiertos	12
Número de Programas	5
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Button Control
Resistencia Oculta	Sí
Inicio Diferido	Sí
Opción de Media Carga	Sí (EcoWash)
Self Clean	Sí
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Sí
Bloqueo Infantil	Sí
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (AltoAnchoFondo)	88,1x64,4x66,1
Peso Neto (Kg)	46
Peso Bruto (Kg)	49

PROGRAMAS	
Rápido 30° 40°	
Eco	
Super 50° 65°	
Intensivo 65°	
Higiene 70°	
RENDIMIENTO	
Clase Energética	E
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1.070
Dba	12
Duración del programa eco (h:min) (2019/2022)	49
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	92
Potencia nominal (W) / Resistencia (W)	220-240 50Hz
Tipo de Secado	Mini Active

EAN

8435596216825



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

www.bmpline.es



MODELO NWD3606DW.1

EAN: 8.435.596.216.832

Blanco (lavavajillas)

DISPLAY DIGITAL

Carga: 13 cubiertos

MEDIA CARGA

Tablet Option

TERCERA BANDEJA

Número de programas: 6

Número de temperaturas: 4

INICIO DIFERIDO


Indicador de abrillantador y sal

Cesto Inferior: Peines Abatibles


AUTO DOOR



Limpia la cuba y circuitos,
eliminando restos de
suciedad, olores, manchas blancas y otras
suciedades. Garantiza una **perfecta limpieza** y
además **prolonga la vida útil del producto**




Gracias al Sistema Aqua Zona, capaz de distribuir
Eficazmente el agua en el cesto
superior e inferior. Nuestros lavavajillas son
capaces de Realizar ciclos completos a plena
carga con un **consumo de 9L**.



Auto
Door Apertura
automática
de la puerta



TERCERA BANDEJA
y además cestillo



EcoWash Capaz de lavar de forma
independiente en el cesto deseado. **Ahorra**
energía y reduce el consumo



Quick
Clean Es el único lavavajillas
que logra una eficacia de lavado óptima según
la norma EN 50242 en sólo 50 minutos



Hygienic
Wash Elimina 99.9999% de
bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWD3606DW
Color	Blanco
Número de Cubiertos	13
Número de Programas	6
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Electrónico
Resistencia Oculta	Sí
Inicio Diferido	Sí (24 horas)
Opción de Media Carga	EcoWash
Self Clean	Sí
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Sí
Bloqueo Infantil	Sí
DIMENSIONES	
Alto cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (AltoAnchoFondo)	88,1x64,4x66,1
Peso Neto (Kg)	46
Peso Bruto (Kg)	49

PROGRAMAS	
Rápido	30° 40°
Eco	
Super 50° 65°	
Intensivo 65°	
Higiene 70°	
RENDIMIENTO	
Clase Energética	D
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1.070
Dba	47
Consumo de agua del programa Eco. (lt/ciclo)	9
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	84
Potencia nominal (W) / Resistencia (W)	220-240 50Hz

EAN

8435596216832



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

Lavavajillas 60 cm Inox 5 Programas

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el **CÓDIGO QR**
y llévate toda la información

Lavavajillas 60 cm blanco 6 Programas



MODELO NWD3606DX.1

EAN: 8.435.596.216.849

Look INOX (lavavajillas)

DISPLAY DIGITAL

Carga: 13 cubiertos

MEDIA CARGA

Tablet Option

TERCERA BANDEJA

Número de programas: 6

Número de temperaturas: 4

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal

Cesto Superior: Regulable en Altura cuando está cargado

Cesto Inferior: Peines Abatibles

AUTO DOOR



D



Gracias al Sistema Aqua Zona, capaz de distribuir eficazmente el agua en el cesto superior e inferior. Nuestros lavavajillas son capaces de realizar ciclos completos a plena carga con un **consumo de 9L**.



Apertura automática de la puerta



EcoWash Capaz de lavar de forma independiente en el cesto deseado. **Ahorra energía y reduce el consumo**

Quick Clean Es el único lavavajillas que logra una eficacia de lavado óptima según la norma EN 50242 en sólo 50 minutos

Hygienic Wash Elimina 99.9999% de bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWD3606DX
Color	Inox
Número de Cubiertos	13
Número de Programas	6
Temperaturas	40-50-65-70
Control	Electrónico
Resistencia Oculta	Sí
Inicio Diferido	Sí (24 horas)
Opción de Media Carga	EcoWash
Self Clean	Sí
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Sí
Bloqueo Infantil	Sí
DIMENSIONES	
Ato cm	85
Ancho cm	59,8
Fondo cm	59,8
Dimensiones embalaje (AtoxAnchoxFondo)	88,1x64,4x65,1
Peso Neto (Kg)	46
Peso Bruto (Kg)	49

PROGRAMAS	
Prelavado	
Rápido 30'40'	
Eco	
Super 50'65°	
Intensivo 65°	
Higiene 70°	
RENDIMIENTO	
Clase Energética	D
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1.070
Cosum de agua del programa Eco (lt/ciclo)	9
Dba	47
Cosum de energía del programa Eco, (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	84
Potencia nominal (W) / Resistencia (W)	220-240 50Hz

EAN

8435596216849



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es



Lavavajillas 60 cm Inox 6 Programas



INTEGRABLE

MODELO NWDI604

EAN: 8.435.596.217.006

Integrable (lavavajillas)

59,8 cms. de ancho.

Carga: 12 cubiertos


MEDIA CARGA

Número de programas: 4

Número de temperaturas: 3

INICIO DIFERIDO

Indicador de abrillantador y sal



E



Elimina 99.9999% de bacterias, avalado por el Instituto Alemán VDE

CARACTERÍSTICAS	
Modelo	NWDI604
Color	Blanco
Número de Cubiertos	12
Número de Programas	4
Temperaturas	40-50-65
Control	Button Control
Resistencia Oculta	Sí
Inicio Diferido	Sí (3-6 y 9 horas)
Opción de Media Carga	Sí
Self Clean	Sí
Indicador Falta de Sal y Abrillantador	Sí
Bloqueo Infantil	Sí
DIMENSIONES	
Alto cm	82
Ancho cm	59,8
Fondo cm	55,0
Dimensiones embalaje (AtoxAnchoxFondo)	82,0 x 59,8 x 55,0
Peso Neto (Kg)	38
Peso Bruto (Kg)	40

PROGRAMAS	
Eco	Super 50'65°
	Intensivo 65°
	Auto Limpieza
RENDIMIENTO	
Clase Energética	E
Índice de eficiencia energética (2019/2017)	55,9
Índice de rendimiento de secado (2019/2022)	1.070
Consumo de agua del programa Eco (lt/ciclo)	12
Dba	49
Consumo de energía del programa Eco. (kWh / 100 ciclos) (2019/2017)	92
Potencia nominal (W) / Resistencia (W)	220-240 50Hz
Tipo de Secado	Mini Active
EAN	

8435596217006



Enfoca con tu móvil el CÓDIGO QR y llévate toda la información

www.bmpline.es



Lavavajillas 60 cm blanco 4 Programas



MODELO NW3GG

EAN: 8.436.028.928.385

Encimera Cristal gas
3 zonas de cocción
Panel mandos laterales
Válvula de seguridad
Dispositivo de Seguridad contra la llama
Fuego Wok



POTENCIA - ZONAS

Voltaje	230V
Máxima Potencia	6350W
Potencia de Fuegos	Semi-rápido 7,5cm 1750W Auxiliar 5,5cm 1000W Wok 14cm 3600W

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (cm)	59,4x52,3x0,4 (WxDxH)
Dimensiones Embalado (cm)	62,2x58,0x14,0 (WxDxH)
Cantidad por contenedor	576/1216/1368
Peso neto/Bruto (kg)	9,5/10,25

EAN 8436028928385



ENCIMERA CRISTAL GAS 3 FUEGOS

8436028921973		
Acero Inoxidable		
Dimensiones de producto		Sí
Altura	mm	39
Ancho	mm	580
Profundo	mm	510
Dimensiones del corte de la placa		
Ancho	mm	560
Profundo	mm	490
Especificaciones		
Placa		Esmaltada
Quemador: Gas rápido Ø10cm	W	3000
Quemador Gas semi rápido Ø7,5cm	W	1750
Quemador de gas auxiliar Ø5,5cm	W	1000
Wok Ø14cm	W	3600
Ø 145 mm Hotplate	W	1000
Mandos de control laterales		Estándar
Logo		Sí
Válvulas de seguridad		Estándar
Rejillas esmaltada		Estándar
Kit de conversión de gas		Sí
Otros		
Poder del gas total	kW	8,1
Poder de la electricidad total	kW	1
Voltage	V	230V~
RoHS Compliance		Standard
CE Compliance		Standard
Carton Box Packaging		Standard
Dimensiones del corte de la placa	mm	623x560x130
Peso neto	kg	6,6
Peso bruto	kg	7,5
Cantidad por contenedor (20 pies)	pcs	612
Cantidad por contenedor (40 pies)	pcs	1292
Cantidad por contenedor (40 pies HC)	pcs	1368

www.bmpline.es




Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NW3INDK.2

EAN: 8.435.596.215.934

Encimera INDUCCIÓN
Big Zone 1 fuego de 29 cm
3 zonas de cocción
Indicador de superficie caliente
Touch Control SLIDER
Pausa inteligente
Bloqueo de Seguridad para niños.
TEMPORIZADOR



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

MODO FRITURA

Fija la zona de cocción en temperatura de fritura (160º)

DERRETIR CHOCOLATE

Función especial para derretir chocolate (40º)

MODO DE EBULLICIÓN

Fija la zona de cocción en temperatura de ebullición (100º)

MANTENTE CALIENTE

Mantener la zona de cocción en 50º

CALENTAMIENTO RÁPIDO

Calentamiento rápido con POWERBOOST

TIMER

Control de duración de cocción con temporizador

SLIDER TOUCH

Control táctil deslizante

MODELO NWVT3Z

EAN: 8.435.596.213.473

Encimera vitrocerámica biselada
Fuego Extra Grande 29 cm
3 zonas de cocción
Indicador de superficie caliente
Respuesta rápida High Light.
Big Zone 2 anillos ampliables y con control individual.
Touch control
Bloqueo de Seguridad para niños
TEMPORIZADOR



POTENCIA

Voltaje	230
Potencia Total	5700 W
Color	Negro
Diseño	Slim
Potencia y Dimensiones de Fuegos	1x125mm → 1200W 1x150mm → 1800W 1x250mm → 1800W/2700W

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	13,3x62x57,8
Dimensiones (mm) (AltoxAnchoxFondo)	4,1/59/52
Peso neto/Bruto (kg)	7,6/8,1

EAN

8435596213473



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es





MODELO NWH65HGX

EAN: 8.435.596.213.367

Inox (horno)
Volumen: 69 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) /59,5 (ancho) /57,5 (profundo)
8 Programas de cocción
Limpieza mediante vapor VAP CLEAN
Luz interior
Clase A
GUÍAS METÁLICAS
Panel INOX ANTIHUELLAS
DIGITAL PROGRAMER
Cristal extraíble de fácil montaje



CONJUNTO


Encimera vitrocerámica 3 fuegos + Horno Multifunción
VH3Z8P

EAN: 8.435.596.213.527

MODELO NWVT3Z

EAN: 8.435.596.213.473

Encimera vitrocerámica biselada
Fuego Extra Grande 29 cm
3 zonas de cocción
Indicador de superficie caliente
Respuesta rápida High Light.
Big Zone 2 anillos ampliables y con control individual.
Touch control
Bloqueo de Seguridad para niños
TEMPORIZADOR



www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NWHBC65X

EAN: 8.435.596.213.336

Inox (horno)
Volumen: 65 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) /59,5 (ancho) /57,5 (profundo)
5 Programas de cocción
Luz interior
Clase A
Guías metálicas
Panel de mandos INOX antihuellas
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA



POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	2300V
Litros	65L
Programas	Defrost Top+Bottom Top+Bottom+Fan Grill Grill+Fan
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (AltoxAnchoxFondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7



Guías Integradas



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Incluye Rejilla y Bandeja de Gran Capacidad

EAN

8435596213336

www.bmpline.es



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

Horno Independiente 5 Programas Ventilación Asistida





MODELO NWHMN65X

EAN: 8.435.596.213.343

Inox (horno)
Volumen: 69 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)
5 Programas de cocción
Luz interior
Clase A
Guías metálicas
Panel de mandos INOX antihuellas
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA

MECHANICAL TIMER



POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	2300 V
Litros	69L
Programas	Defrost Top+Bottom Top+Bottom+Fan Grill+Fan
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (AltoxAnchoxFondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7

EAN

8435596213343



Incluye rejilla y bandeja de gran capacidad



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



MODELO NWHMC65W

EAN: 8.435.596.213.350

Blanco (horno)
Volumen: 69 litros
MULTIFUNCIÓN
VENTILACIÓN ASISTIDA
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) / 59,5 (ancho) / 57,5 (profundo)
8 Programas de cocción
Limpieza mediante vapor VAP CLEAN
Luz interior
Clase A
GUÍAS METÁLICAS
Panel de mandos cristal blanco
DIGITAL PROGRAMER
Cristal extraíble de fácil montaje



MULTIFUNCIÓN

VENTILACIÓN ASISTIDA

DIGITAL PROGRAMER

VAP CLEAN

PANEL CRISTAL BLANCO



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información



También en versión
INOX ANTIHUELLAS
MODELO NWH65HGX



POTENCIA	
Voltaje	230
Potencia	2600 V
Litros	69L
Programas	<ul style="list-style-type: none"> Grill Defrost Doble Grill Doble Grill+Fan Top+Bottom Bottom+Fan Top+Bottom+Fan Luz Interior
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (AltoxAnchoxFondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	35/37,7



Guías
Metálicas

Vap Clean



Cristal Extraíble de Fácil Montaje



Enfoca con tu móvil
el CÓDIGO QR
y llévate toda la información

www.bmpline.es



www.bmpline.es



Horno Independiente 8 Programas Ventilación Asistida



MODELO NWHMN75X

EAN: 8.435.596.213.374

Inox (horno)
Volumen: 78 litros
MULTIFUNCIÓN
TURBO VENTILACIÓN
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) /59,5 (ancho) /57,5 (profundo)
9 Programas de cocción
Limpieza mediante vapor VAP CLEAN
Luz interior
Clase A
GUÍAS TELESCÓPICAS 1 NIVEL
Panel de mandos INOX antihuellas
DIGITAL PROGRAMER
Cristal extraíble de fácil montaje
HOT AIR SHIELD



POTENCIA

Voltaje	230
Potencia	3100 V
Litros	78L
Programas	<ul style="list-style-type: none"> • Luz • Defrost • Fan+Ring • Doble Grill+Fan • Grill • Top+Bottom • Pizza • Top+Bottom+Fan • Doble Grill
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (AltoxAnchoxFondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	36/38,2



Incluye Rejilla, Bandeja de Gran Capacidad y Bandeja Pequeña

EAN

8435596213374



www.bmpline.es



MODELO NWH75HG75B

EAN: 8.435.596.213.381

Negro (horno)
Volumen: 78 litros
MULTIFUNCIÓN
TURBO VENTILACIÓN
Dimensiones (cm):
59,5 (alto) /59,5 (ancho) /57,5 (profundo)
10 Programas de cocción
Limpieza mediante vapor VAP CLEAN
Luz interior
Clase A
GUÍAS TELESCÓPICAS 1 NIVEL
DIGITAL TOUCH
Cristal extraíble de fácil montaje
HOT AIR SHIELD



POTENCIA

Voltaje	230
Potencia	3100 V
Litros	78L
Programas	<ul style="list-style-type: none"> • Luz • Defrost • Fan+Ring • Doble Grill+Fan • Grill • Top+Bottom • Doble Grill+Fan • Top+Bottom+Fan • Doble Grill • Vap Clean
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (cm) (AltoxAnchoxFondo)	59,5x59,5x57,5
Dimensiones Embalado (cm) (AltoxAnchoxFondo)	65,0x65,0x64,0
Peso neto/Bruto (kg)	36/38,2
Clasificación Energética	A

EAN

8435596213381

www.bmpline.es



Incluye Rejilla, Bandeja de Gran Capacidad y Bandeja Pequeña



Horno Independiente 9 Programas Turbo Ventilación

MODELO
NWC55BW

EAN: 6 436028928064

Cocina 90x50x50
Encimera gas 4 zonas de cocción
FFD. Controlador de llama
Horno y Grill a Gas
Kit de Conversión de Gas LPG/GN
Tapa de chapa
Horno Con Válvulas de Seguridad
Control por Termóstato
Bandeja y Rejilla



INCLUYE KIT DE
CONVERSIÓN
BUTANO /



COCINA

POTENCIA-ZONAS	
COLOR	Blanco
DISEÑO	FLAT
TAMAÑO/ POTENCIA FUEGOS	<ul style="list-style-type: none"> RAPID GAS 10cm → 3000W SEMRÁPID GAS 7,5cm → 1750W AUXILIAR GAS 5,5cm → 1000W HOTPLATE 14,5cm → 1000W RAPID HOTPLATE 14,5cm → 1500W
CAPACIDAD HORNO (min/max)	48/55 Litros
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (cm)	85,9x50x50 (HxWxD)
DIMENSIONES EMBALADO	96,7x54,5x58,6 (HxWxD)
CANTIDAD POR CONTENEDOR 20/40/40HQ	80/168/168
PESO NETO/ BRUTO (kg)	36/39
EAN	8436028928064

COCINA 50X-50 4 FUEGOS BLANCO

MODELO NW50MR

EAN: 8.436.028.926.145

Capacidad 50 litros

Dimensiones (Ø x Alto): 420 x 614 Peso: 18 neto / 21 bruto



TERMOS ELÉCTRICOS



**CON THERMOSTATO EXTERIOR
Y LATIGUILLOS**

Instalación	Pared
Control	Mecánico
Resistencia	Acerinoxidable 316L
Alimentación	1500W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Material	Acerox
Grosor	Min. 1,8mm
Diámetro del tanque	380mm
Esmalte	Azul Zafiro
Espesor esmalte	200-600 micras
Tipo Aislante	Inyección de PU
Revestimiento de las tuberías conectadas a la cuba	Plástico
Capa Aislante	Inyección de PU
Grosor	20mm

Ánodo	Magnesio
Cubierta exterior	Acerox
Corriente	9A
Termostato	25-75°C
Temperatura de Corte	100°C
Protección contra Humedad	IP24
Presión	0,8MPA
Conector	
Longitud cableado	1,2m
Forma	Cilíndrico
Color	Blanco
Test standards	CE & C3
Conexión de la tubería	G 1/2"

**Servicio
Postventa**



GARANTÍA.

Todos los aparatos NEW POL son de la máxima calidad. Han sido fabricados con la mayor atención en una de las líneas de producción más grandes y modernas de Europa y ha pasado por múltiples controles de calidad. En caso de avería, los aparatos están cubiertos por una amplia garantía y con una simple llamada se puede contactar con la red oficial de Servicio Técnico. Durante un periodo de 3 años tras la fecha de compra (ticket de compra o factura imprescindible) esta garantía cubre desplazamientos, mano de obra y piezas para la reparación del aparato, según las condiciones especificadas en el documento de garantía.

Soporte a distribuidores: hiperservice@hiperservice.com
(reparaciones en garantía y fuera de garantía, repuestos, incidencias)

• PRODUCTOS IRREPARABLES EN GARANTÍA.

Para proceder a la destrucción y abono de productos irreparables en garantía necesitamos que nuestro distribuidor nos facilite PARTE DEL SAT OFICIAL que certifique que el producto presenta una avería IRREPARABLE cubierta por la garantía.

1. Nuestro distribuidor debe enviar correo electrónico a bmp@bpline.es informando sobre la incidencia, adjuntando el PARTE DE SAT OFICIAL NEW POL que certifique que el producto presenta una avería IRREPARABLE CUBIERTA POR LA GARANTÍA.
2. Una vez confirmados todos los datos el departamento post-venta enviará por correo electrónico la autorización (RMA) al distribuidor solicitándole el certificado de destrucción.
3. Nuestro distribuidor debe enviar correo electrónico a bmp@bpline.es adjuntando CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN (marca, familia, modelo, número de serie, peso y fecha) emitido por un GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO y se le enviará por correo electrónico el abono contable siempre por el mismo importe neto al que se le facturó la última unidad vendida de ese modelo. Dicho abono será descontado del pago de su próximo encargo.



• PRODUCTOS IRREPARABLES GOLPEADOS TRANSPORTE.

Para proceder a la retirada y abono de productos irreparables golpeados transporte necesitamos que nuestro distribuidor nos facilite en las primeras 24 horas desde la entrega albarán de nuestra logística en el que hizo constar dicha incidencia.

- Nuestro distribuidor debe enviar en las primeras 24 horas desde la entrega correo electrónico a bmp@bpline.es informando sobre la incidencia, con fotografías del producto embalado en las cuales se vean bien los daños, y el albarán de entrega donde anotó la incidencia.

- Una vez confirmados todos los datos el departamento post-venta dará orden a logística para que pasen a recoger el producto irreparable en la dirección que nos ha indicado nuestro distribuidor y se le enviará por correo electrónico el abono contable siempre por el mismo importe neto al que se le facturó la última unidad vendida de ese modelo. Dicho abono será descontado del pago de su próximo encargo.

• PRODUCTOS IRREPARABLES GOLPEADOS FUERA DE PLAZO.

Para proceder a la retirada y abono de productos irreparables por golpe (lógicamente siempre productos nuevos sin estrenar) en que nuestro distribuidor no hizo constar la incidencia en el albarán de entrega y/o no nos la comunicó en las primeras 24 horas desde la entrega necesitamos que nuestro distribuidor nos facilite PARTE DE SAT OFICIAL que certifique que el producto presenta una avería IRREPARABLE no cubierta por la garantía. Esta es una solución excepcional para casos puntuales en los que hayan fallado los controles básicos antes reseñados por parte del distribuidor.

- Nuestro distribuidor debe enviar correo electrónico a bmp@bpline.es informando sobre la incidencia, fotografías del producto en las cuales se vean bien los daños y PARTE DE SAT OFICIAL en el que quede claro que el producto presenta golpe/s que el SAT no puede reparar y por tanto se convierte en un IRREPARABLE no cubierto por la garantía ni por el seguro de nuestro transporte. Debe indicar también dirección para la recogida de la mercancía, persona de contacto y número de teléfono, así como el horario en el que se puede realizar la recogida.
- Una vez confirmados todos los datos el departamento post-venta dará orden a logística para que pasen a recoger el producto irreparable en la dirección que nos ha indicado nuestro distribuidor y se le enviará por correo electrónico el abono contable equivalente al 90% del último importe neto al que se le facturó la última unidad vendida de ese modelo. Dicho abono será descontado del pago de su próximo encargo.



www.bmpline.es